

ferrOkey
la casa de tu casa

CALEFACCIÓN



**CONFORT
PARA CADA
RINCÓN**

catálogo especial
CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN	2
Estufas de pellet / Estufas de leña / Accesorios estufas / Estufa de gas / Estufas parafina / Termoventilador y calefactores / Emisores y radiadores / Estufas exterior / Humidificadores /deshumidificadores	
ILUMINACIÓN	25
Iluminación interior	
BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL ..	27
BURLETES Y AISLANTES	29
Burletes y aislantes	
FELPUDOS	30
Felpudos	
ORDENACIÓN	31
Cubos / Ordenación interior / Escaleras	
EQUIPAMIENTO HOGAR	34
Tendederos / Planchas / Tablas planchar / Aspiradores / Droguería / Pequeño electrodoméstico	

TERMOSTATOS, PROGRAMADORES	
Y DETECTORES	39
Termostatos / Temporizadores / Cámaras	
JARDÍN	42
Motosierras / Maquinaria jardín / Herramientas de jardín / Mangueras/ Bombas de agua / Hidrolimpiadoras / Pulverizadores / Plagas / Hornillos	
ADHESIVOS Y PINTURA	51
Adhesivos / Pintura / Útiles de pintura	
HERRAMIENTAS	55
Herramientas y cajas	
CERRAJERÍA	57
Cerrajería y sugirdad	
BAÑO Y FONTANERÍA	59
Baño / Fontanería	

ESTUFAS DE PELLET



Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



ECONÓMICO



100% NATURAL



ECOLÓGICO



SIN HUMOS SIN SUCIEDAD



OCUPA POCO ESPACIO



2304596359
Blanca

NOVEDAD



23044157
Negra

ESTUFA PELLET PRIME
7 kW. Programable. 3 sistemas de Seguridad. Parte trasera Vermiculita. Válvula Antiexplosión, Control de Temperatura de la Tolva, junta estanqueidad depósito de Pellets.

829'00

**ESTUFA DE PELLET LUX**

9 kW. Rendimiento 96%. Depósito de pellet 15 kg. Consumo de pellets: entre 0,6 y 2,04 kg/h. Temperatura regulable mediante control electrónico. Cobertura entre 70 y 90 m².

999'00

23044156

Negra

23045109

Blanca

NOVEDAD

**ESTUFA DE PELLET INVICTA NOLA**

149099

10KW. Superficie recomendada m² 50-109. Dimensiones (AnchoxAltxProf cm) 44*112,5*50. Peso (Kg) 120. Material Estufa ACERO Y FUNDICION. Interior FUNDICION. Quemador FUNDICION. Capacidad Depósito (Kg) 16,5. Consumo pellet Kg/hora (mínimo/máximo) 0,67/2,31. Autonomía horas (mínimo/máximo) 7/24H.

1.294'95

**ESTUFA PELLET ELEGANCE**

148961

9KW: Revestimiento Mayólica y Metal. Frontal Negro. Cuerpo: Negro/Burdeos - Dimensiones: L 47 P 50 H 105 cm. Rendimiento: 95%. Capacidad Depósito: 17 KG. Cobertura: 100m². WIFI.

1.479'00



ESTUFA DE PELLET GARDA 7

Cobertura hasta 52m². Rendimiento 90.4. Brasero en hierro fundido. Panel de control integrado. Válvula antideflagración.

Blanca, 6,8 KW. **23044842**

Negra, 6,8 KW. **23044843**

1.150'00

Cobertura hasta 67m². Rendimiento 94.3. Brasero en hierro fundido. Panel de control integrado. Válvula antideflagración.

Blanca, 8,7 KW. **23044844**

Negra, 8,7 KW. **23044845**

1.280'00



148136
Negro y burdeos

148137
Negro y gris

ESTUFA DE PELLET 810 ELEGANCE

8,10kW. Color negro y burdeos. Revestimiento de mayólica y metal. Rendimiento 95.3% max. Consumo 0.44-1.84Kg/h. Capacidad depósito 17Kg. Volumen máximo calefactable 230m³. 100% producción italiana. Medidas L47xP50xH90cm 93Kg. WIFI APP.

1.369'00



ESTUFA DE PELLET GARDA 11

10,6kW. Para calefactar hasta 82m². Brasero de Hierro Fundido. Panel de control electrónico integrado. Válvula antideflagración. Control WIFI mediante accesorio adicional disponible. Valido para IOS y Android. Eficiencia 4,3%. Fabricación nacional. Capacidad Deposito Pellet 22 Kg.

1.390'00

Color negro. **23003264**

Color blanco. **23003263**

ESTUFAS DE LEÑA



Características de las estufas

Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.


80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



ESTUFA DE LEÑA L4 ECONÓMICA 23022774

14,8 kW: carga máxima 3 Kg. Salida de humos: Ø 120 mm. Eficacia energética 84%.

159'00



NOVEDAD

ESTUFA DE LEÑA THALIA 23044159

5,4 kW. Estufa de acero, con interior de refractario blanco, reja en fundición. Rendimiento 81%.

419'00

ESTUFA DE LEÑA LUGANO 130421

6 kW. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

549'00



LISA 107863

Cajón combustión en chapa recubierto de vermiculita. Puerta de fundición. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, evita que se oscurezca. Potencia máx 12Kw. Rendimiento 69%. Carga 3.5Kg. Salida de humos Ø110mm. Combustible madera.

559'00



ESTUFA LEÑA DURHAM 148975

6,3KW y rendimiento del 80%. Salida de humos 120-125 mm. Troncos hasta 40 cm. Medidas de la estufa 727 x 537 x 484 mm. Volumen de calefacción de 190 m³.

649'00



ESTUFA LEÑA NIJAR 148942


6KW rendimiento del 75%. Con leñero y calienta platos. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 879 x 360 x 420 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

649'00

INSERT 700 FUNDI 144874

10 kW. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.

829'00



Calidez y confort respaldados
por más de 150 años de historia.

APARATO ESTANCO



NIVO
23044186

Chapa acero. 11kW De 50 a 120 m². 60,5 x 40 x 65,4 cm. Rendimiento: 84,3 %. Consumo: 1,3 kg/h.

489 €



ANDRÉ
23022576

Hierro fundido. 10kW. De 30 a 100 m². 41,1 x 37,1 x 75 cm. Rendimiento: 81,6 %. Consumo: 1,6 kg/h.

499 €

APARATO ESTANCO



JACCO BÜCHER
23044189

Chapa acero. 6kW. De 50 a 105 m². 42 x 38,5 x 94,2 cm. Rendimiento: 77,6 %. Consumo: 1,4 kg/h.

639 €



GEORGES
23044187

Hierro fundido. 15kW. De 80 a 160 m². 62,3 x 43,3 x 71,1 cm. Rendimiento: 80,2 %. Consumo: 2,4 kg/h.

814 €



MAONIE BÜCHER
23044188

Hierro fundido. 14kW De 80 a 200 m². 48,4 x 46,9 x 112,5 cm. Rendimiento: 76 %. Consumo: 2,9 kg/h.

1.109 €



APARATO ESTANCO

NEO 67
23044190

Interior hierro fundido. 14kW De 60 a 150 m². 71 x 48 x 59,5 cm. (Ventilador opcional) Rendimiento: 85 %. Consumo: 2,2 kg/h.

1.199 €

Datos generales estufas de leña: Salida humo: ø 15 cm / Salida de humo superior o posterior / Interior vermiculita de alta densidad / Entrada aire: ø 10 cm (Nivo, Jacco B.) ø 7,5 cm (Georges, Néo 67).



**ESTUFA LEÑA
ECODESIGN 452
23003111**
8,5 kW. Estufa de doble
combustión. Cámara con
vermiculita refractaria y
sistema de limpieza de cristal.
Rendimiento del 78%.

674'00



JAZZ 134422
Estufa de leña de fácil
utilización. Parrilla y puerta
de hierro fundido. Hogar
revestido en vermiculita.
Sistema cristal limpio.
Potencia nominal de 6kW
y rendimiento del 77%.
Salida de humos trasera de
120-125 mm. Leñero. Triple
combustión. Troncos hasta
42cm. Medidas de la estufa
653X436X443mm. Volumen
de calefacción de 150m³.

649'00



ESTUFA DE LEÑA INSERT 800 A 148220
Clasificación energética A. Diámetro salida de humos (mm)150.
Potencia optima (kW) 18. Rendimiento 75 %. Medidas: Alto
575mm x Ancho 795mm x Fondo 450mm. Peso 160 Kg. Estufa
fundición. Doble combustión.

949'00



**ESTUFA LEÑA SINTRA
134432**
7kW ECODESIGN. Estufa de
leña de fácil utilización con
leñero. Rendimiento del 80,7%.
Troncos hasta 60 cm. Medidas
de la estufa 800x815x520mm.
Volumen de calefacción de
210 m³.

979'00



**ESTUFA LEÑA KNYSNA
134423**

5,9 kW. Rendimiento del 77%.
Parrilla y puerta de hierro
fundido. Hogar revestido en
vermiculita. Sistema cristal
limpio. Triple combustión.
Troncos hasta 40 cm.
Volumen de calefacción: 180
m³ Dimensiones: 712 x 436 x
443 mm.

695'00



INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 134436
Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión
panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos
hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kW Rendimiento: 80,8%
Emisión de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C
Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos
vertical: Ø150-153 mm.

1.349'00



ACCESORIOS ESTUFA

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



147439
16.5x17.5x47.5cm.

7'50



97537
24x23cm.

7'50

JUEGO CHIMENEA ESCOBILLA Y PALA NEGRO

23023324

2 piezas, color negro.

12'95



ESCOBILLA CHIMENEA

2941

47 cm.

9'60



RECOGEDOR METALICO COLOR NEGRO

40354

76 cm.

Pala de 25x23.5 cm.

9'95



SALVACHISPAS CHIMENEA

23005511

1 panel, 55 x 66,5 cm. Color negro.

30'95



SALVACHISPAS PELLETS CURVO

23002839

58 x 80 cm.

44'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA 47456

Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ningún. 110 x 11 x 60 cm.

74'95

Juegos de chimenea



JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM

148184

4 piezas voluta negro.

34'95



JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS

47452

70cm. Fabricado en hierro y pintado epoxi negro mate, secado al horno a 300°. Bola forja. 70x19x19cm.

42'95



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS

149097

50cm. 10042. Cuadrado. Fabricado en hierro y pintados en epoxi negro mate, secado al horno a 360°. 4 útiles negros y fuelle. Práctico y moderno. Medidas 50x20x20cm.

54'95



JUEGO DE ACCESORIOS

149096

Fabricado en hierro y pintado en epoxi mate, secado al horno 300°. Mangos metálicos. 5 piezas: tenazas, escobilla, atizador, pala y fuelle. Altura 70cm. Base 19x19 cm.

64'95



**PASTILLAS DE ENCENDIDO**

97640
Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. 32 pastillas.

1'29**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA**

Compuestas de madera vegetal. Sin humo y sin mal olor. 200 unidades. 82096

8'95

24+8ud. unidades. 82094

1'05**TRONCO ENCENDIDO ECOLÓGICO 60447**

1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.

5'95**MÁS PROTECCIÓN****GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO**

135192

Talla única.

14'50**LEÑERO 148185**

Acabado pintado.

24'95**vivahogar****CESTA LEÑA 134567**

Hierro Forjado. Negro Mate.

26'95**CESTA QUEMADOR DE PELLETS**

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.

113276
30x17x25cm.**27'95**117577
Doble. 49x17x25cm.**44'95****Fuegonet****ALFOMBRAS IGNIFUGAS**

Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X150CM

147387

36'95**SEMICIRCULAR**

50X80CM 144245

13'95


**CORDON PLANO
AUTOADHESIVO**
136654

Indicado para el montaje de estufas, chimeneas e inserts entre el cristal y la puerta de la estufa. 10mm de anchura, 3mm de grosor 2,5m de longitud.

7'80


ADHESIVO REFRACTARIO
149098

50 ml. Soporta hasta 1000°C.

6'75


**PACK DE
REPARACIÓN**

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

136649	Ø 6.	10'15
136650	Ø 8.	11'55
136651	Ø 10.	11'95
136652	Ø 12.	13'95
136653	Ø 15.	14'50

KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

147389 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'95

147388 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'95


**PACK 2
UNIDADES**
**LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA
PACK 2 UDS 144697**

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

10'75


**DESHOLLINADOR
EN TUBO 60445**

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

5'95


TRONCO DESHOLLINADOR 69961

Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas.

9'95


**DESHOLLINADOR
ESTUFA PELLET 89171**

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

8'55

Limpieza estufas

IRONSIDE®

ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 143202

1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

39'95


ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 143200

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

49'95

ESTUFAS DE GAS

Infrarrojos



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA 147385
Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.

54'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 144653
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.

44'95



ESTUFA A GAS INFRARROJOS 23004408
4,2 kW. Quemador con 3 placas cerámicas. Triple seguridad. Encendido piezo-eléctrico. Área de calefacción recomendada: 28-82 m². Medidas 71,5x42x26 cm.

89'95

Catalíticas



Fabricado en Italia

CATALÍTICA COLEMAN 47441
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

152'00



CATALÍTICA TMC 117579
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.

159'00

Catalíticas llama azul



LLAMA AZUL HJM 82078
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO₂ en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

109'00



LLAMA AZUL TMC 117578
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.

134'00



BLUE FLAME CAMPINGAZ
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno.

Color antracita. **148189**
Color burdeos. **136604**

144'00



Fabricado en Italia

ESTUFA GAS LLAMA AZUL 23044582
4,2 kW. Redonda con ruedas. Esconde la bombona de Butano/Propano. Cobertura 35 m². Encendido piezoelectrónico. Sistemas de Seguridad. Control de la presencia de CO₂ en el ambiente, apagado automático si el nivel es superior a 1,5%. Válvula de gas que se cierra si falta la llama.

159'00

ESTUFAS DE PARAFINA

Las estufas de parafina Toyotomi proporcionan una calefacción rápida, segura y eficiente. No requieren instalación y constituyen una solución práctica para calentar cualquier estancia de forma inmediata y uniforme.

ACCESORIOS



MANUAL TOYOTOMI
117594

Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

6'95



TOYOTOMI A PILAS
117595

Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

18'95



CARRITO TRANSPORTE TOYOTOMI
149049

Ajustable al tamaño de la estufa. Incorpora freno para una mayor seguridad. Mayor comodidad en el uso de su estufa.

31'95

De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, fiabilidad y bajo mantenimiento. Únicamente para que funcionen tendrás que utilizar dos pilas y rellenar el depósito de combustible.



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122
136603

Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m³ (14-32m²); Consumo: 0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h. Mecha de Filtro NF de alta durabilidad y máxima eficiencia; exclusivo sistema de encendido por piezo eléctrico, (sin resistencia); Sensor de seguridad que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; exclusivo sistema triple extensión de mecha (1-2-3).

139'00



INCLUYE
Bomba
trasvase
manual

ESTUFA PARAFINA MECHA RS-30 135168

3000 W. Ideal para calentar 24-44m³. 12,8h de autonomía. Triple apagado de seguridad. Sistema antivuelco. 4 años de garantía.

174'00

Electrónicas

Calientan más rápido. Poseen potencia regulable, sistema anti-olor, autolimpieza interna, ajuste de altitud hasta 1900m, modo ahorro, Autodiagnos, encendido inteligente (Fuzz Logic) y Sistema booster start.



INCLUYE
Bomba
trasvase
manual

ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 149043

Color: Gris Oscuro. Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m³ (19-48m²); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Temporizador de encendido.

219'00



INCLUYE
Bomba
trasvase
manual

ESTUFA ELECTRÓNICA LC-135 23039233

Color: Gris Oscuro. Potencia regulable: 1,05-3,5kW; Ideal para: 54-140m³; Consumo: 0,109-0,365L/h; Depósito: 7,6 L.; Autonomía: 20,8-69,7 h. Teclado modo silencioso, programador semanal (ON/OFF), tapón manos limpias, modo extensión, clean start; Memoria interna.

319'00

TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 143325
1000-2000W.
Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
13'95



CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL 143327
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural / Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.
13'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL 143326
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.
14'95



TERMOVENTILADOR VERTICAL 2304489
2000W. Ventilación/calefacción. Temperatura regulable. Sistema de seguridad: anti-vuelco. Termostato de seguridad. Piloto luminoso.
24'95



NOVEDAD



CALEFACTOR ALPHA IVORY 23023321
1800W: 2 potencias de calor y función ventilación. IP21. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalentamiento.
32'95



NOVEDAD SUPRA.

CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL CERAMICO 23044503
1500W: Termostato regulable. Seguridad antivuelco.
37'95

SONEDAS

**TERMOVENTILADOR
OSCILANTE IP21**
23001694

2000 W. Función calor,
frio. Termostato ajustable.
Protección contra
sobrecalentamiento.
Base de oscilación de gran
ángulo.

16'95

ESPECIAL
BAÑO



vivahogar

**CALEFACTOR CERÁMICO
MINI 136323**

Potencia 400W. Pantalla Led.
Termostato ajustable de 15° -
32°C. Temporizador: 12 horas
Medidas: 9 x 12 x 18cm.

18'95



vivahogar



**CALEFACTOR
ELECTRICO
VERTICAL**
134273

220-240V~ 50-
60Hz. Potencia
1000/2000W.
Termostato.

19'95



taurus

**TAURUS
CALEFACTOR BAÑO
TROPICANO**
144687

Especial baño (IP21).
2000W. 2 intensidades
de calor. Termostato
regulable. Función
ventilador.

36'95

NOVEDAD

Rowenta



CALEFACTOR CERAMICO TURBO
23045192

1800W: modo Eco (900 W) o modo Turbo para calentar más rápido (1800 W).
Cobertura hasta 30 m². Nivel de ruido 42 dB. Asa de transporte fabricada en silicona
flexible. Filtro lavable de larga duración.

52'95



S&P

CALEFACTOR 31820

1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogeables. Rejilla entrada de aire parte
superior, evita entrada de suciedad.

51'95



CALEFACTOR CERAMICO ALPHA
23023322

2000W: 2 potencias de calor y función ventilación. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalentamiento.

41'95



FM
CALEFACTOR CERÁMICO
OSCILANTE 144325

600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

47'95



CALEFACTOR TORRE CERAMICO
OSCILANTE 23023682

2000W: Mando a distancia. 3 posiciones de funcionamiento: - Ventilador. - 1300W. - 2000W. Temporizador 12h Protección contra sobrecalentamiento y antivuelco. Conmutador anti incendio. Asa de transporte. Panel de control táctil. Pantalla led. Screen off: apaga la iluminación del panel para favorecer el descanso. Bajo nivel sonoro.

63'95

**BOX
PLUS**



Consumo
reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS 143982

400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.

14'95



ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS 143751

3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantánea de calor. Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.

17'95



ESTUFA ELECTRICA HALÓGENA DE SUELO 101773

Tres niveles de potencia 400/800/1200W. Rotación lateral de 75°. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.

24'95

SONEDAS

NOVEDAD



ESTUFA ELECTRICA DE CUARZO

23043074
600W/1200W: IPX4. Encendido y apagado con cadena. Medidas: 53,5x13x10 cm.

22'75



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS

147364
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

31'95



NOVEDAD

ufesa

CALEFACTOR HALÓGENO SCUTI

23044581
1200W: base oscilante, asa de transporte. Reflector de calor angular. Interruptor de seguridad.

49'95

**BOX
PLUS**



Consumo
reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS 147391

Nivel ajustes de potencia 400 / 800W, orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de encendido y apagado con el pie.

36'95



Consulte en su tienda ferrokey la diferentes referencias disponibles.

Referencia disponible:

23023604 BRASERO DE GAS. PRO 1. Potencia calorífica: máx. 1.1KW – 0.45KW.



FM

ESTUFA ELÉCTRICA 147365

450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.

24'95



BRASERO ELECTRICO CERAMICO

23044619

900W: área cobertura 32 m², dispositivo antivuelco.

27'95



fm

BRASERO ELECTRICO

23023353

850W. Resistencia blindada. Ø 39cm

32'95



CHIMENEA ELÉCTRICA

23003281

Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Potencia: 1500 W. Efecto fuego real. Selector con termostato regulable de temperatura. Protección contra el sobrecalentamiento. 2 niveles de potencia. Medidas: 40,5 x 45 x 24 cm.

74'95

Radiadores MICA



RADIADOR MICATHERMIC

Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W. Regulables: 750 - 1.500 W. Regulables: 1000 - 2000 W

Medidas: 53 x 20 x 31,5 cm. Medidas: 60 x 25 x 52 cm. Medidas: 78 x 27 x 54 cm.

147373

65'95

147381

89'95

147382

99'00



taurus

RADIADOR DE MICA

23044598

1000/1500W: Hasta 15 m² Calor inmediato: Placas calientes en menos de 30 segundos Termostato regulable Mica Technology Ultrasilencioso. Fácil de mover gracias a sus ruedas y asa de transporte.

82'95



RADIADOR DE MICA

23023667

1000-2000W. Rápida convección y difusión del calor. Máximo rendimiento en 1 minuto. No consumo oxígeno. Seguridad "antivuelco". Termostato de temperatura. Protección contra sobre-calentamiento. Sin fluido. Ruedas incluidas.

89'95

EMISORES Y TOALLEROS

NOVEDAD

taurus



EMISOR TERMICO SECO

10 Elementos aluminio. Cuerpo de acero. No reseca
Estancias 20M Pantalla LCD con temporizador y
temperatura ambiente. Inverter. Termostato ajustable.
Programación 24/7. Sensor ventanas abiertas. Silencioso.
IP24.

23044660

1000W. 4 elementos.

129'00

23044659

1500W. 6 elementos.

144'00

23044658

2000W. 10 elementos.

159'00

SERIE L

fácula



Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	144373	144374	144375	144376
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	104€	117€	134€	154€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

SERIE Z

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilicemos los equipos de manera continuada

fácula



EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	147366	147367	147368	147369	147371	147370
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	149€	179€	214€	239€	279€	299€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

**BOX
PLUS****RADIADOR DE ACEITE MINI**
23001695

Potencia 1000W. Elementos: 9.
Termostato regulable y de seguridad.
Piloto de funcionamiento. Silencioso.
Color blanco.

31'95**RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE**

Selector de potencia. Termostato regulable. Piloto de funcionamiento. Termostato de seguridad. Silencioso.

Ref.	142682	142683	142684
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€

**NOVEDAD****taurus****RADIADOR ACEITE**

Termostato regulable. 4 ruedas multidireccionales
Ancho de elementos 140 mm Protector térmico de seguridad Asa de transporte. Alojamiento para el cable Se recomienda para superficies de hasta 15m².

Ref.	23044767	23044768	23044769
Potencia	1.500W	2.000W	2.300W
Nº Elementos	10	11	11
PVP	74'95€	79'95€	84'95€

**RADIADOR ACEITE SAHARA**

S&P
4 potencias Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el calor acumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antihieladas. Protector térmico de seguridad. Recogecables.

Ref.	127971	127972	127973
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51 x 29 x 64cm
PVP	104€	119€	139€





NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL

3 potencias ajustables Pantalla LED. Temperatura ajustable. Incorpora ruedas.

Ref.	23044759	23044760	23044761
Potencia	1.500W	2.200W	2.500W
Nº Elementos	7	9	13
PVP	54'95€	69'95€	74'95€

NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL WIFI

Gracias a su termostato digital de 5 a 30 °C, el modo ECO y la programación 24H, mantiene el ambiente cálido con eficiencia energética. Tiene 3 niveles de potencia, panel de control táctil. está equipado con protección contra sobrecalentamiento, sistema antivuelco, indicador LED, base con ruedas y compartimento para cable.

Ref.	23044757	23044758
Potencia	2.000W	2.500W
Nº Elementos	9	11
PVP	89'95€	104€



NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL

3 potencias ajustables Pantalla LED. Temperatura ajustable. Incorpora ruedas. Con control remoto.

Ref.	23044763	23044762
Potencia	2.000W	2.500W
Nº Elementos	8	10
PVP	99'95€	114€

NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL WIFI

Mando a distancia. 3 niveles ajustables, para seleccionar la intensidad adecuada para cada estancia. Con ruedas y asa para el transporte. Incluye termostato ajustable y sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.

Ref.	23044752	23044751
Potencia	2.000W	2.500W
Nº Elementos	9	11
PVP	109€	134€



Toalleros



**TOALLERO
ELECTRICO DE PIE**
23044620

100W. con accesorios para tener la opción de poner en la pared. Con temporizador 9h. IP X4.

69'95

NOVEDAD



**TOALLERO FLUIDO
PROGRAMABLE**
147383

400 W. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/semanal. Modo Comfort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.

114'00

**BOX
PLUS**



CONVECTOR BOX PLUS 2000W
750/1250/2000W con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.

146940

24'95

146941 TURBO y temporizador de 24h.

36'95

taurus

NOVEDAD



CONVECTOR CALMA BOOST
23044609

2000W. silencioso con salida frontal. Niveles de calor: 1250/2000 W, ambos combinables con o sin modo Turbo. Termostato regulable.

49'95

CONVECTOR TURBO S&P

800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Asa transporte. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm. Incorpora ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.



147372

94'95



144686

109'00

ESTUFAS DE EXTERIOR



Consulte en su tienda ferrokey las diferentes referencias de estufas de exterior.

Referencias disponibles:

23044799 ESTUFA EXTERIOR GAS INOX. 116964 MESA ESTUFA EXTERIOR INOX. 134277 CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR CUARZO TERRAZA. 62803 ESTUFA GAS EXTERIOR. 134265 CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR CUARZO TERRAZA PARED. 134266 ABRAZADERA ESTUFA EXTERIOR. 134267 CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR HALOGENO. 134269 CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR TERRAZA. 134270 CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR HALOGENO TERRAZA TECHO.





Calefactores SPLIT cerámicos



CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113
2000W. Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para niños. Diseño ECO

48'95



NEXEO 2000 143959
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. *Con mando a distancia.*

53'95



CALEFACTOR SPLIT CERAMICO 23039594
Display digital. Temperatura regulable. Temporizador. Programador semanal Ventilación / Calefacción. 2 potencias: 1.100 / 2.200 vatios. Detector de ventana abierta. IP 22. Medidas: 56 x 22,5 x 12,5 cm. *Con mando a distancia.*

69'95

Calefacción industrial

CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección anti-sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.



127966 Potencia 10 kW. Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire: 320 m³/h.

124'00

122215 Potencia 15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m³/ 94 m². Caudal del aire: 320 m³/h

134'00

122216 Potencia 30 kW. Consumo de gas: 2,18 kg/h. Espacio recomendado: 470 m³/ 188 m². Caudal del aire: 650 m³/h

179'00



CAÑÓN AIRE CALIENTE 23003115

Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

239'00

IRONSIDE®



Inclinación ajustable



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

Con termostato. IP20.

143748

2000W.

24'95

143749

3000W.

39'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 143750

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

49'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 143256

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

54'95

Humidificadores



**HUMIDIFICADOR
PORCELANA 43931**
Fabricado en cerámica
porosa. Ideal para
la evaporación y
eliminación de olores.

6'50



**HUMIDIFICADOR 95W
23003298**
Lampara LED. 2 niveles
de vapor, 3 potencias de
luz. Silencioso. Capacidad
deposito 2.4l. Deposito
aromaterapia. Temporizador
1h, 2h, 3h. Mando a distancia.
Medidas: 21,5x21,5x31,5cm.

49'95

Deshumidificadores

SONEDAS



**DESHUMIDIFICADOR
23004886**
300W. Capacidad
deshumidificación 12 L/día,
para superficies hasta 40
m2. Modos: deshumidificación
normal, deshumidificación
continua, secado de ropa y
ventilación. Display digital de
funciones con control táctil.
Ventilador : 2 velocidades.
Alarma de agua llena
con Depósito 2 L. Refrigerante
ecológico R-290 y compresor
de alta eficiencia. Drenaje
continuo. Apagado automático
con depósito lleno. Defrost
automático. Bloqueo infantil.
Temporizador 24h. Auto
re-start con corte de luz. Con
ruedas. Medidas de aparato:
22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso:
10,50 kg.

119'00



**DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI CON
WIFI**

23025080
10L/día: cobertura 40-65m³. Posible drenaje
continuo. Depósito de 2L extraíble. Panel de
operación táctil. Sensor de humedad ambiental con
humidistato ajustable. Temporizador 24h. Defrost
automático. Indicador de depósito lleno con
apagado automático al alcanzar su capacidad.

139'00



DESHUMIDIFICADOR CON WIFI

23045217
16L/DIA 450W: nivel de humedad ajustable,
función de drenaje continuo, depósito de agua
extraíble de 2L, diseño compacto, temporizador
24h, 2 velocidades de ventilación, función secadora
de ropa y protección infantil.

164'00



**DESHUMIDIFICADOR
23041866**
30 L/DIA 410 W: con control de humedad.
Control Digital: Touch Pad y LED Display.
Alarma y auto stop por llenado. 2 velocidades.
Temporizador 24h. Modo Inteligente. Función
automática defrost. Función continua (modo
secado de ropa). Consumo eficiente. Filtro de
aire lavable. Drenaje continuo. Asa de transporte
y ruedas móviles 3D. 50dB. Tanque 6,5L.

219'00



**TOYOTOMI
DESHUMIDIFICADOR
23023430**

325W 20L/DIA WIFI: Funcionamiento
silencioso. Adecuado para 90-130m3.
Drenaje continuo, con tubo de drenaje 2m
incluido. Depósito de 3,5L, extraíble con
tapa antiderrame. Sensor de humedad y
humidistato ajustable. Defrost. Temporizador
on/off 24h. Autorestart. Indicador de
depósito lleno con apagado automático. Filtro
antipolvo lavable y filtro de carbón activo.
Autodiagnosis. Salida de aire con oscilación
automática y ángulo de 180°C. Fácil manejo,
con asas laterales integradas y ruedas
multidireccionales. Panel Táctil. Tecnología
Japonesa.

224'00

ILUMINACIÓN

Lámpara pared interior inalámbrica



ROLL 4

ROLL 8

ACCESORIO COLGANTE IMANTADO PARA ROLL 4 Y ROLL 8


Ajustable 200 cm.

7'95

23021913 Negro.
23021914 Blanco.



Referencia	Modelo	Forma	Color	PVP
23021908	ROLL 4	Cilíndrica	Negro	16'95
23021907	ROLL 4	Cilíndrica	Blanco	
23021910	ROLL 8	Redonda	Negro	
23021909	ROLL 8	Redonda	Blanco	
23021912	BOX 8	Cuadrada	Negro	19'95
23021911	BOX 8	Cuadrada	Blanco	



BOX 8

SONEDAS

Downlight LED



EMPOTRAR BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

Redondo

23000102 4000K. **5'75**
23000103 6500K.

Cuadrado

23000104 4000K. **6'75**
23000105 6500K.



SUPERFICIE BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM.

Redondo

23000106 4000K. **6,45**
23000107 6500K. **5,95**

Cuadrado

2300096359 4000K. **7'75**
23000109 6500K.

Proyector LED plano



142673
10W IP65 860LM 6500K NG.

3'95

142674
20W IP65 1800LM 6500K NG.

4'95

142675
30W IP65 2830LM 6500K NG.

5'95

142676
50W IP65 4500LM 6500K NG.

9'95

142677
20W IP44 1800LM 6500K NG.

10'95

142678
50W IP44 4500LM 6500K NG.

14'95



23001914
IP65, 6500K. 7.500LM.

13'95

142678
IP65, 6500K. 10.000LM.

18'95

Proyector ILUMIN

Cable de 3 m con base metálica NG.



20 W
6.500K
IP65
1800 LUMENS

142679
19'75



50 W
6.500K
IP65
4500 LUMENS

142680
31'45



30 W
6.500K
IP65
2830 LUMENS

142681
LED. Telescópico.
31'95

**PLAFON REDONDO**

137621	14W	1150LM. 4000K	Ø 26x5.8 cm.	12,95
134880	14W	1150LM. 6500K	Ø 26x5.8 cm.	12,95
134881	24W	1900LM. 6500K	Ø 33x5.8 cm.	16,95
137622	24W	1900LM. 4000K	Ø 33x5.8 cm.	16,95
134882	32W	2600LM. 6500K	Ø 38x6.3 cm.	24,95
137623	32W	2600LM. 4000K	Ø 38x6.3 cm.	24,95

**PLAFON REDONDO
DETECTOR DE MOVIMIENTO**

134886
24W Ø33x6.5 cm. 6500 LM.
21'95

**PLAFON CUADRADO**

137624	24W	1900LM. 4000K	33x33x8 cm.	13,95
134883	24W	1900LM. 6500K	33x33x8 cm.	13,95
137625	32W	2600LM. 4000K	38x38x7 cm.	19,95
134884	32W	2600LM. 6500K	38x38x7 cm.	19,95
137626	36W	3200LM. 4000K	48x48x8 cm.	28,95
134885	36W	3200LM. 6500K	48x48x8 cm.	28,95

**VELA DOLO DE CERA Y CERÁMICA**

23019550
20 Lm. Luz efecto llama pilas (2 AAA) 10x8 cm.
10'95

**VELAS DOLO**

23019549
20 Lm. Luz calida y efecto llama. Pack de 3 pilas (2 AAA) 15/12/10x7,3 cm. Con mando.
18'95

**PACK 2 DOWNLIGHT KONE**

23046355
18W. 1800LM. 3CCT. Blanco. 3 temperaturas de luz seleccionables
cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.
20'95

Lámpara portátil infantil LED táctil
21'95

HARRY 3 W 3000 K
23023201
Con forma de toro.



RGB HANSEL 1 W
23023200
Con forma de pera.



CHARLIE 1,5 W
23023199
Con forma de perro.



RGB MICAELA 1,2 W
23023202
Con forma de vaca.

Flexos LED con batería**ATTOM**

5W. 610LM CCT dimable carga USB. 3 temperaturas de luz seleccionables
cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.

24'95

23023195 Blanco.
23023196 Negro.

**CAMALEON**

6W. 330LM CCT Multiposición sobremesa pared. 3 temperaturas de luz seleccionables
cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.

34'95

23023197 Blanco.
23023198 Negro.

**LÁMPARA
SOBREMESA MAIA**

23000552
Batería recargable. 19x9 cm.
100 Lm RGB. Gris Espacial.

17'95

**IMÁN PARA
COLGAR**

**BOMBILLA PORTÁTIL RECARGABLE CHERRY
BLANCA**

146184
12x11x11 cm. Emite una luz cálida de 2700K. 9W.
No necesita instalación por su base imantada o colgador.

18'95

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L

Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Flexible y enfundable.



FORRADA-POLAR

67144
De goma natural y recubierta con funda en tejido polar.

7'95



FORRADA-LANA

77791

De goma natural y recubierta con funda de punto efecto lana.

9'95



Bolsas de agua caliente 2L

Inoloras, reciclables.



GOMA

4'95

142714 Antracita.
142715 Roja.

También disponible bolsa de agua infantil. 142719



POLAR

Tacto polar.

7'95

142717 Roja.
142716 Gris.

TRISTAR

CALOR DONDE y cuando lo necesites

Cojines y mantas térmicas
inalámbricos con batería



INALÁMBRICOS CON BATERÍA RECARGABLE

Libertad total de
movimiento sin depender
de enchufes.



TAMBIÉN USO CON CABLE

Conéctalos al cable
incluido (enchufe + USB)
para una calidez
sin pausas.

Cojín térmico inalámbrico



45x45 cm. Zona de calentamiento:
25x25 cm. 3 temperaturas.

29'95

23023545 Crema.
23023546 Gris.



60x45 cm. Zona de calentamiento: 25x25 cm.
3 temperaturas. Cable calefactor. Incluye
powerbank con autonomía de 120 min.

34'95

23023547 Crema.
23023548 Gris.

Mantas eléctricas



MANTA LANA INALÁMBRICA

150x80 cm. 3 áreas de calentamiento.
Rango de temperatura: 40-50-60°C.

36'95

23023549 Crema.
23023550 Gris.



Calor confortable y seguro protección
contra sobrecalentamiento.



Hasta varias horas de autonomía.
Batería de litio de alto rendimiento.



Fácil de limpiar. Tejidos suaves y
extraíbles según modelo.

Almohadillas y mantas eléctricas



ALMOHADILLA ELÉCTRICA

23023602

Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura. 30x40 cm.

24'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA

23023600

100 W. Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 4 niveles de temperatura. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 90 minutos. 30x40 cm.

31'95



ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT

136633

Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35 cm.

37'95



ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT MULTI

Tecnología Intellisense, Suave Tejido, 3 Programas, 4 Temperaturas.

23040529

23043468

46X34CM. Multi. 50X38CM. Multi XL.

43'95

49'95



MANTA ELECTRICA RELAX SUAVE XL

23043469

160X120 CM: Tecnología Intellisense, Tejido Ultrasuave, Multi-TempORIZADOR, 6 Niveles de Temperatura.

99'95



MANTA ELÉCTRICA

136639

150x95 cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.

83'75

Almohadillas calefactables específicas

LAVABLES



ALMOHADILLA ELECTRICA CERVICAL/DORSAL

23041302

58,5 x 38,5 CM: 3 ajustes de temperatura. Sistema de seguridad con protección contra el sobrecalentamiento. Calentamiento rápido con 100 vatios. Desconexión automática después de 90 minutos.

29'95



CALIENTAPIES

23046488

Apagado automático tras el tiempo seleccionado. Pantalla de control LED. Sistema de seguridad con protección al sobrecalentamiento. 6 ajustes de temperatura y 6 ajustes de temporizador. Forro suave y esponjoso extraíble.

29'95



BEURER

CERVICAL/LUMBAR/ABDOMEN

130434

100W 28 x 69 cm. Ergonómico máximo ajuste. Superficie suave (de microfibras), transpirable. Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Seguridad tecnología BSS. Cable extraíble. Apagado auto.

44'95



CALIENTACAMAS

Sistema seguridad contra el sobrecalentamiento. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 180 minutos.

23023599

150x80 cm. 3 niveles de temperatura.

28'95

23023603

160x150 cm. 4 niveles de temperatura.

62'95



CALEFACTOR ACUMULADOR PORTÁTIL

40128

850W. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.

37'95

BURLETES Y AISLANTES



TESA

**BURLETE ESPUMA
UNIVERSAL TESAMOLL**
Para desajustes pequeños de
1 a 5 mm. 5452 Blanco.

8453 10 m x 9 mm. **3'20**
8456 10 m x 15 mm. **4'95**
8459 10 m x 25 mm. **7'95**



TESA

BURLETE CAUCHO
6 m x 9 mm.

8451 Perfil E, marrón. **8'95**
8450 Perfil E, blanco. **8'95**
8464 Perfil P, marrón. **9'95**
8463 Perfil P, blanco. **9'95**



TESA

BURLETE PUERTA CAUCHO
5422. 1m x 38mm.

5'95
8461 Blanco.
8460 Marrón.



TESA

BURLETE PUERTA PVC
5433. 1 m x 37 mm.

12'95
47435 Marrón.
47436 Transparente.
47434 Blanco.



TESA

**PERFIL AISLANTE
DE CAUCHO**

73505
5 m x 20 mm.
Aísla y protege
tuberías exteriores
contra la congelación.
Resistente a los UV,
ozono y aceite. Eficaz
también como aislante
acústico y eléctrico.

9'95



TESA

BURLETE CEPILLO
107841

Perfil V, 5m, gris.
11'95



TESA

BURLETE SILICONA
50000096

5417. 6m x 9mm.
Transparente.
16'95

KYLATE

Ahorro de consumo energético

Un buen aislamiento de las puertas y ventanas nos permite mantener la temperatura de confort en el interior de las viviendas, oficinas, etc, al evitar la pérdida de aire frío durante los meses de verano, y permitiendo un importante ahorro energético de consumo de los aparatos de aire acondicionado.



Caucho en E

BURLETE PUERTA/VENTANA

9 mm x 6 m.

2'95

Adhesivo caucho E.
126399 Marrón.
126400 Blanco.

Adhesivo caucho P.
126401 Marrón.
126402 Blanco.



Caucho en P



BURLETE VENTANA CEPILLO

7 x 5 mm 6 m.

126404 Negro. Carril. **2'95**
126403 Marrón. Adhesivo. **3'95**



**BURLETE BAJO PUERTA
DOBLE ROLLO PVC**

4'95

126396 Marrón. 95 cm.
126397 Gris. 96 cm.
126398 Blanco. 97 cm.

Burletes bajo puerta



**BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO PVC**

1m x 40mm.

3'95

112770 Blanco.
112769 Marrón.



**BURLETE BAJO PUERTA
ALUMINIO/GOMA BASCULANTE**
93cm.

15'95

111139 Blanco.
111141 Marrón.
111142 Plata.



**BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO**
92cm.

8'95

50080 Blanco.
50082 Plata.
50085 Roble.
50095 Sapeli



**BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO LABIO ALUMINIO**
105cm.

9'95

60971 Blanco.
60969 Plata.
60973 Roble.
60972 Sapeli

FELPUDOS

Felpudos COCO 40x70 cm

Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.

11'00



Disponemos de coco natural al corte 135185



ESPIGA

144428
45x75 cm.

12'50




LAVANDA
23045226



BOTANIUM
23045227




JIRAHOME
23045228



HOLA TRAZOS
23045229



LOVELY TECKEL
23045230



DOLCE CASA
23045225

Felpudos CLEAN&DRY 45x75 cm

Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.

23'95



FIORE
23043834



GEODA
23043835



KUBIC
23043838

FELPUDO DECORACIÓN CEPILLO CAUCHO NEGRO

136813
55x35 cm.

7'95

Disponibles también:
136814 70x45 cm.
136815 78x55 cm.
136816 120x180 cm.



MOQUETA LAVABLE GRIS PVC

130385
39x70 cm.

8'50

Disponibles también:
130386 60x90 cm.
130387 90x150 cm.



Disponemos de pavimento de caucho al corte



Ideal para revestir superficies interiores y exteriores.

CIRCULOS

148167
3 mm de grosor x 1 m de ancho.
23019532
3 mm de grosor x 1,20 m de ancho.

ORDENACIÓN



CUBO RECICLAJE
106828
23 L.
14'50



CUBO PEDAL MILENIUM
23L. 33x28x39cm.
53505 Blanco.
99231 Gris.
17'50



CUBO BASURA CON PEDAL
135001
25 LT. Beige.
23'95



CUBO BASURA CON PEDAL
118179
25 L.
33'50

CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE 25 L

26x36x47 cm. Diseño estrecho y alto. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.

21'95
129649 Negro.

24'95
130602 Madera.
133347 Gris metalizado.



CUBO RECICLAJE

148165
2 departamentos, 30 L.
41x34x48,5 cm.

107'95

Disponible también:
148166 3 departamentos,
45 L.



CUBO INDUSTRIAL 50L
132142
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.
20'75

Disponibles también:
1345 70 L.
1347 95 L.



CONTENEDOR SELECTIVO PEDAL Y RUEDAS

80 L. 49x41,5x73,5 cm. 120 L 51x42,5x87,5 cm.

62'50

97674 Verde.
147445 Azul.
147446 Amarillo.

70'95

97675 Verde.
147231 Azul.
147230 Amarillo.



CONTENEDOR BASURA ECOLÓGICO

23046342
4 departamentos. Blanco.
23046343
4 departamentos. Antracita.

185'00



Disponemos de contenedores de 800L con ruedas y tapa



CONTENEDOR BASURA CON RUEDAS Y TAPA VERDE

Resistente a los rayos UV, al frío, calor, a los reactivos químicos.

66102
120 L.

84'90

Disponible también:
88704 360 L.



69875 Resistentes a los rayos U.V., al frío, calor y reactivos químicos. Asas laterales. Ruedas orientables.

Serie LIGHT BOX

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
148211	2,5 L	7,8x10x20,4 cm	3'20
148213	5 L	19x11x33,4 cm	4'95
148209	6 L	19,5x13,2x28 cm	4'95
148210	7 L	17,8x13,2x39,6 cm	5'50
148208	12 L	27,8x13,2x39,6 cm	6'95
148207	23 L	37,8x18,5x39,6 cm	11'95
148214	22 L	37,6x13,9x52 cm	13'95
148212	36 L	57,8x18,5x39,6 cm	18'95
148215	50 L	37,6x31x52 cm	19'95



**ZAPATERO 4
ESTANTES**
146064
Con capacidad para
12 pares de zapatos.
Fabricado en Plástico,
metal y PP. 58,5x28,5
x70 cm.

13'95

PERCHERO CON RUEDAS
Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura
regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.



144702
Simple.
25'95
144700
Doble.
34'95

Zapatero metálico DUNNE

Fabricado en acero pintado de alta calidad y durabilidad.

3 MÓDULOS
Capacidad hasta 6 pares de zapatos.
50x13,5x103,5 cm.
95'00
23023554 Blanco.
23023555 Negro.



AM
BIT

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con relieves antideslizantes. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
142910	2	0,38	2,37	1,03	34'95
142911	3	0,40	2,58	1,25	39'45
142912	4	0,43	2,79	1,48	49'95
142913	5	0,45	3,01	1,72	59'95
142914	6	0,48	3,23	1,95	69'95
142915	7	0,50	3,44	2,18	89'95
142916	8	0,52	3,66	2,42	99'95



ESCALERA ALUMINIO Peldaño Ancho

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
146926	3	0,41	2,59	1,20	59'95
146927	4	0,44	2,80	1,41	69'95
146928	5	0,47	3,01	1,62	84'95
146929	6	0,49	3,22	1,83	99'95
132061	7	0,52	3,43	2,04	129'95



Taburetes plegables

Referencia	Medidas	Color	PVP
23013027	29x22x22 cm	Gris	9'95
23022404	29x22x22 cm	Beige	9'95
23022408	29x22x27 cm	Gris	11'95
23022405	29x22x27 cm	Beige	11'95
23013028	29x22x32 cm	Gris	13'95
23022406	29x22x32 cm	Beige	13'95
23013029	29x22x39 cm	Gris	15'95
23022407	29x22x39 cm	Beige	15'95



ESCALERA CON PASAMANOS PLEGABLE

4 peldaños con pasamanos plegable, de color negro. Soporta hasta 150kg, distancia entre peldaños 24 cm. Muy resistente, segura y cómoda. Superficie antideslizante.

74'95
NOVEDAD


EQUIPAMIENTO HOGAR



TENDEDERO AUTOMÁTICO
fabricado en EUROPA de alta calidad. Cuerdas independientes con bloqueo individual para cada cuerda. Utilizable a cualquier distancia hasta 5 metros aprox por cuerda. De fácil instalación.


1833
3 cuerdas.
22'95
Disponible también:
1831 4 cuerdas.



TENDEDERO EXTENSIBLE BLANCO
AC EPOXI.
5 líneas de tendido.

Blanco

66545 80x23x71 cm.
23'50
Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm,
140x23x71 cm, 160x23x71 cm,
180x23x71 cm.



TENDEDERO EXTENSIBLE
En aluminio anodizado,
5 líneas de tendido.

Aluminio

66551 80x23x71 cm.
34'50
Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm,
140x23x71 cm, 160x23x71 cm,
180x23x71 cm.

TENDEDERO ALAS

23002762
Capry negro, acero pintado. 18 m de tendido. 180x44x96 cm.


19'95



BOX PLUS

TENDEDERO ALAS
105081
Acero aluminio. 18 m de tendido. 170x50x97 cm.

24'50



TENDEDERO ALAS
101911
Inox. 18 m de tendido. 177x50x108 cm.

31'50



Inox

AM BIT

TENDEDERO ALAS

146984
Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial antióxido, 100% anticorrosión. 18 m de tendido. 174x56x93 cm.

29'95




TENDEDERO RESINA SIENA

23005459
100% reciclado.
182x55x88 cm.

31'95



NOVEDAD



CUBRETENDEDERO CON CALEFACTOR

127939
Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera, enchufe europeo, cable 1.4 metros. Seca la ropa en tan solo 1 hora mientras calientas tu hogar. Extensible: 105-180 x 56x 106 cm. Calefactor con termostato.

51'95

ELÉCTRICO

TENDEDERO ELÉCTRICO ALAS

23040743
Aluminio/ABS. Polipropileno. Gris. 20 barras. Pantalla táctil. Secado rápido. Alas desplegables laterales. Temperatura regulable: 35-60 °C. Temporizador Hasta 12 h. Uso en interiores. Tipo de enchufe: F. Longitud del cable: 140 cm. 230 W AC In: 220-240 V / 50 Hz. 148x112x54 cm.

94'95



TENDEDERO ALAS EXTENSIBLE MAXXLINE

23044509
24 m de tendido. Tendedor extensible premium fabricado en acero con tubos reforzados y ruedas Longitud regulable de 130 a 242 cm, carga máxima recomendada de 20 kg. Apto para uso interior y exterior. Negro.

66'95



CEPILLO PLANCHADO VAPOR VERTICAL

23021977
1200 W. Base de acero inoxidable. Para todo tipo de tejidos.

37'95



SOLAC

PLANCHA VAPOR

23023626

3100W. Suela de cerámica con Relieve Steam Tech. Depósito de 350 ml. Función stand-by a los 8min en posición vertical. Potente golpe de vapor de 220g/min. Vapor continuo de 50g/min. Rápido calentamiento, lista en 30 s egundos.

47'95



**SUELA
INOXIDABLE**



ROWENTA

PLANCHA VAPOR

146847

DW4308, 2500 W, golpe de vapor 150 g/min, suela inoxidable con 300 microagujeros para una perfecta distribución del vapor, protección antigoteo, modo ECO.

51'95

**AM
BIT**



TABLA DE PLANCHAR

TOPAZIO

23025267

110x32cm. Algodón+espuma 5 mm. Altura máxima de 91 cm. Plegado progresivo.

31'95



TABLA PLANCHAR SIMPLE

116x35 cm. Altura regulable.

49'95

140297 Gris.
146970 Blanca.



TABLA DE PLANCHAR HOMIE

124x40 cm. Altura regulable.

61'95

140298 Blanca.
146861 Gris.

FUNDA DE PLANCHAR ELÁSTICA

GEO ARENA

Funda para plancha con cinta elástica. Acolchado de muletón. Dispone de 2 tensores para mayor sujeción.

145121

130x45 cm.

19'95

145123

150x55 cm.

25'00




FUNDA MESA PLANCHAR EASY CLIP

67965

130x47 cm. Topos.

12'95



67967

115x38 cm.

Metalizada.

10'95


Tendedero INFINITY



ULTIMATE
23022065
Negro.

Estructura de acero y varillas de aluminio. Hasta 30 m de tendido. Alas altas para colgar prendas largas. Tubos XXL, menos marcas en la ropa.

77'95



FLEX
23022064
Blanco.



JATA

QUITAPELUSAS JATA

94799

QP 620. Doble uso: adaptador y 2 pilas R20 (no incluidas). Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.

20'95

**ASPIRADOR RECOGETODO CON BATERÍA 2 EN 1**

132403

Aspira sólidos y líquidos. Mango con ángulo de inclinación de 5 posiciones. Sistema de aspiración ciclónico. Depósito de 400 ml. Filtro de fácil limpieza. Animal care, apta para aspirar pelos de mascotas. Autonomía de 20 minutos. Recarga en 5-7 horas. Base cargadora con soporte de accesorios que son: cepillo para tapicería, esquinas y accesorio para líquidos.

47'95

TAURUS

ASPIRADOR CON BOLSA

HOMELAND POCKET

145023

700 W. Bolsa reutilizable y lavable 2 L. Cable de 5 m. Indicador de depósito lleno. Recogecables automático.

74'95AM
BIT

Accesorios incluidos:

Cepillo
parquetCepillo
mueblesBoquilla
ranuras
2 en 1Cepillo mini
turbo ideal
hogares con
mascotas**ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA**

23000468

700 W, compacto. Con filtro HEPA que elimina eficazmente el polvo, las partículas y los ácaros alérgicos para una limpieza del aire eficaz. Incluye boquilla ranuras 2 en 1, cepillo para muebles, cepillo parquet, cepillo mini turbo ideal para hogares con mascotas. Capacidad: 1.5 L.

79'95

-Ariete-

PLEGABLE

2 en 1



ARIETE

ASPIRADOR ESCOBA CON CABLE EVO 2 EN 1

123653

600 W. Capacidad de depósito 0,8 L. Cable integrado 4,5 m. mango plegable. Accesorios: boquilla para rincones, cepillo para tejidos. Filtro lavable HEPA.

67'95AM
BIT

SE MANTIENE EN POSICIÓN VERTICAL

Accesorios incluidos:

Boquilla
ranura

Cepillo tapicería

Soporte
de pared2 Filtros
HEPA**ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN SIN CABLE**

23000650

SLIM, 220 W, batería de litio extraíble de 25.9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0,8 L. Herramienta de limpieza de cabello y adaptador de corriente.

134'00

ROWENTA

**ASPIRADOR ESCOBA SIN CABLE**

23045644

150 W: cepillo para múltiples superficies y un diseño ultraligero (1,3 kg en modo de mano). Sistema de control digital para seleccionar el modo de potencia de succión y ver el nivel de batería restante. Autonomía de 40 min. Con una sola carga.

144'00

**LIMPIADOR
CRISTALES Y
ESPEJOS**
100400

500 ml. Limpieza de cristales sin huellas. Rápido y sin esfuerzo.

4'60



**DESCALCIFICADOR DE
CAFETERAS**
71355

500 ml. Elimina restos de cal en cafeteras espresso y monodosis. Alarga la vida de la cafetera. Biodegradable.

4'95



**ELIMINADOR MANCHAS
HUMEDAD**
104183

500 ml. Elimina manchas de moho y humedad. Uso interior y exterior. Acción preventiva matando la cepa del hongo.

8'45



DESATASCADOR COCINA
95692

1 L. Para atascos persistentes provocados por acumulación de grasa y restos de comida. Fórmula especial con enzimas. Biodegradable.

11'50



**DESATASCADOR
EXTREME**
142848

2 x 0,5 L. Tecnología 2 componentes listos para usar. Obstrucciones más persistentes. No salpica ni burbujea.

13'80



**LIMPIADOR USO
DIARIO LAMINADOS**
100397

1 L. Evita la pérdida de brillo o devuelve el brillo al suelo. También idóneo para laminado click.

8'95



**LIMPIADOR USO DIARIO
MÁRMOL**
100395

1 L. Fregasuelos concentrado, aroma fresco y agradable. Para mármol y todo tipo de piedras naturales y calcáreas.

10'95



**LIMPIADOR ABRILLANTADOR
PARQUET**
142849

1L. Especialmente desarrollado para limpiar y dejar una capa que restablece el brillo. De este modo se puede evitar que el suelo pierda su brillo.

9'95



**ELIMINA CEMENTO
CAPA FINA**
16913

1 L. Adecuado para eliminar capas finas de cemento y óxido en suelos de baldosa. No daña la lechada.

10'95



**ELIMINA CEMENTO CAPA
GRUESA**
16912

1 L. Elimina eflorescencias, cemento y mortero de baldosas porosas. losetas y piedra natural no calcárea. Refuerza la lechada.

12'95



LEIFHEIT

PLUMERO SUPERDUSTER
23042969

Microfibra de 360° que recoge de forma fiable el polvo, el pelo y los alérgenos. Superflexible. Lavable a 40 °C en lavadora. Compatible con los mangos del sistema Click de Leifheit.

6'95



REGLETA LIMPIACRISTALES 2 EN 1

Mango ergonómico. Botón de articulación. Resultados sin marcas ni residuos. Borde antigoteo. Compatible con el sistema Click de Leifheit.

149067 28 cm.

9'45

149068 40 cm.

11'45



**CUBO CENTRÍFUGO
CON FREGONA**
23044815

Clean Twist Disc Mop. Sistema de giro patentado para poder centrifugar la fregona cómodamente de pie. Palo telescópico. Cubo 6 L.

44'95



LIMPIACRISTALES 2 EN 1
149069

Ancho 40 cm. Palo telescópico (126-206 cm) articulado con sistema Click. Limpieza sin marcas, brillante y sin esfuerzo.

19'95



AM
BIT

BALANZA DIGITAL DE COCINA
23019036
5000 g. Graduación: 1g. Auto cero. Apagado automático o manual. Botón táctil. Sensor de alta precisión que garantiza medidas exactas.

12'95



TOSTADOR VERTICAL MULTIPAN
23029998
750 W. 2 mangos de tacto frío. Rejilla de acero inoxidable. Tostador de todo tipo de pan. Interruptor de encendido/apagado.

21'95



GRILL ASAR INOX NEGRA
23003118

2000 W. Tamaño de la superficie de cocinado 30x27 cm. Termostato regulable. Tapa flotante, con cierre de seguridad. Asas de tacto frío. Recubrimiento antiadherente de alta calidad. Base antideslizante. Luz indicadora de funcionamiento.

59'95

AM
BIT

ARROCERA
23025988
350 W. 1,5 L. 3 tazas. Se apaga automáticamente cuando está listo. Gracias a su función de mantener el calor, el arroz se mantendrá caliente por horas. Pantalla LED. Accesorios: vaso medidor y cuchara para el arroz.

26'95

800W

Jarra
desmontable
para una
fácil limpieza



BATIDORA DE VASO
23021506
Jarra de cristal de 1,5 L. Base antideslizante.

29'95

PRINCESS



CAFETERA MULTICÁPSULA 4 EN 1
145090

1450 W. 19 bares de presión, compatible con cápsulas Nespresso, Dolce gusto, monodosis ESE o el tradicional café molido. 2 programas: café largo o corto. Depósito de 0,8 L.

104'00

AM
BIT

FREIDORA DE AIRE
143052

1300-1500 W, capacidad 4 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31,5 cm. Cesta de 19,5x19,5 cm.

59'95



HORNO MICROONDAS CON GRILL
23024826

20 L. 6 niveles de potencia. Programa de descongelación. Señal fin de cocción. Temporizador de 30 minutos. Puerta con cierre de seguridad. Anchura 44,6x24,3x35,3 cm.

69'95

TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES

Termostatos

TERMOSTATO MECÁNICO 97510

Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión 2 hilos.

14'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE 102399

4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5°C y 35°C. Rango de control de 0°C a 40°C. Precisión: 0,5°C. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.

31'95



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF

Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías AAA con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor.

34'95

23000582 Color blanco.
23045736 Color negro.



TERMOSTATO DIGITAL 132710

Programable garza blanco.

49'95



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL

Programa diario y semanal (7x24). Modo confort, económico. Instalación superficie. 23000581 Color blanco. 23045737 Color negro.

49'95

23045735 Portátil.

69'95



Sistemas para control de calefacción por WIFI



TERMOSTATO WIFI JASPER ENERGEEKS

23045729 Inalámbrico.

79'95



TERMOSTATO GARZA SMART WIFI TEIDE

23046194

Control por voz y app, programable, compatible para sistema de calor y de frío.

51'95



VÁLVULA TERMOSTÁTICA WIFI ADICIONAL XANLITE

23045732

19'95



Compatible con los packs 23045731 y 23045733

PACK DE 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS WIFI XANLITE

23045731

59'00



TERMOSTATO SMART WIFI 132708

El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.

94'95



energeeks x XANLITE



PACK TERMOSTATO JASPER II + 2 VÁLVULAS WIFI ENERGEEKS & XANLITE

23045733

119'00

TERMOSTATO WIFI PHOENIX II ENERGEEKS

23045730

De pared/inalámbrico.

109'00



Temporizadores

GARZA

Análogos programación 24 horas

digitales programación semanal



MINI
132484
3680W.
4'95



132488
3680W.
4'95

**PACK
DE 2**
132508
7'95



EXTERIOR
132466
3680W.
10'95



132483
3680W.
9'95



MINI
132493
3680W.
10'95



DETECTOR HUMO ALARMA
23019842
Alarma 85db indicador batería baja.
Botón test.
7'95

**PACK
DE 2**
135440
14'95



DETECTOR GAS ALARMA
132595
Alarma 85db indicador batería baja
botón test 4.
17'95



**DETECTOR MONÓXIDO
DE CARBONO CO BRAN**
23023656
24'95



**DETECTOR MONOXIDO DE
CARBONO CO + HUMO ARGOS**
23023655
29'95

Permiten recibir notificaciones en el móvil



DETECTOR DE HUMO SMART WIFI
23003525
Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m². Aviso pilas agotadas.
18'95



DETECTOR DE GAS SMART WIFI
23003526
no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Aviso pilas agotadas.
26'95

Notificaciones
en la App



**DETECTOR MONOXIDO DE
CARBONO CO SMART WIFI
EROS**
23023657
34'95



Compatibles con Alexa y Google Home

TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES



Enchufe WIFI INTEL



23001378
16A. 3680V.
Medidor de consumo.
13'95



23001379
Medidor de consumo + 2 USB
A + 1 USB C.
17'95

**SENSOR WIFI DE
TEMPERATURA Y
HUMEDAD ENERGEEKS**
23021689
Con pantalla sobremesa o pared.

18'95



**CONTROL REMOTO IR
UNIVERSAL CON SENSOR
TEMPERATURA Y HUMEDAD**
23020859
Compatible aire acondicionado
display con fecha hora.

27'95



CÁMARAS



CÁMARA SOLAR FICTICIA
23023620
Con luz LED y sensor de movimiento.

22'95



**KIT ALARMA CÁMARA
SMART WIFI FIXED 720 P HD**
149048

14'95



**CÁMARA WIFI
MOTORIZADA SCOUT**
23045734

24'95



**CÁMARA INTERIOR GARZA
SMART NICOLE X 360°
2,5K**
23046339

32'95



**CÁMARA EXTERIOR FIJA
GARZA SMART AURA
1080P**
23046340

34'95



**CÁMARA VENTANA GARZA
SMART 1080P VESPER**
23046341

47'95



CÁMARA 4G PATROL 2 + CÁMARA SCOUT 2
23023621

Cámara 4G con datos ilimitados incluidos de por vida + Cámara Wifi rotativa.

144'95

JARDÍN

WESCO

SIERRA PODADORA A BATERÍA

23005019
Motor de 18 V.
Espada de 12 cm.
Peso 1,20 Kg.
Funciona con una
batería de 18 V no
incluida.

92'95



MOTOSIERRA A BATERÍA

23003295
Potencia 21 V, 800 W.
Capacidad de corte
150 mm. Incluye
2 baterías de litio
de 2 Ah, cargador,
dispensador de aceite
y dos cadenas de
titanio.

94'95



NOVEDAD



SIERRA PODADORA A BATERÍA

23045360
Potencia 800 W.
Voltaje 16,8 V y
2,5 Ah. Capacidad
de corte 150 mm.
Engrase automático.
Incluye cargador y
dos baterías.

194'00



MOTOSIERRA PODADORA A BATERÍA

23022908
Potencia 21V, mango
bimaterial, dispensador
de aceite. Capacidad
de corte 180 mm.
Peso 1800 gr. Incluye
estuche con dos
baterías de 21V 4 Ah y
dos cadenas de titanio.

214'00



TIJERA DE PODA A BATERÍA

Potencia 500 W. 20 V y 2 Ah.
Incluye 2 baterías y cargador.

23013258

Capacidad máxima
de corte 28 mm.

129'00



NOVEDAD

23041810

Capacidad máxima
de corte 37 mm, con
corte progresivo.

179'00



MOTOSIERRA ELÉCTRICA

23004566
Cuchilla y cadena POWERPLUS. Motor de
2400 W. Espada de 40 cm. Control de tensión.

93'95



IRONSIDE®

MOTOSIERRA ELÉCTRICA

23025299
Motor de 2200 W. Con una espada
Oregon de 41 cm de longitud.

119'00



BATAVIA

SET DE PODA A BATERÍA

23022926
Incluye motosierra de 18 V con una
espada de 150 mm, tijera de 18 V con
display digital y Ø máximo de corte de
28 mm, pértiga telescópica de 1,25 a
3 m, batería de 2 Ah y cargador.

139'00



KIT DE PODA A BATERÍA

23003296
Tijera de 28 mm de corte, motosierra con
espada de 150 mm, pértiga telescópica
compatible con ambas máquinas.
Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah, cargador,
herramientas y cadena de recambio para la
motosierra.

194'00



WESCO

MOTOSIERRA A BATERÍA

23005015
Motor de 18 V, espada de 25 cm.
Funciona con una batería de 18V no incluida. Peso 2,95 Kg.

89'95



MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V

143126
Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para
mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con
ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas.
Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.

224'00



NOVEDAD



MOTOSIERRA A BATERÍA

23045361
Potencia 1000 W 21 V y 5 Ah.
Engrase automático. Incluye
2 espadas, de 30 y de 35 cm
intercambiables con las dos
cadenas de titanio, 2 batriás de
5 Ah y cargador.

299'00



POWERPLUS

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA

23004568
Motor de 2T de 37 cc y 1.3 Kw, Espada
de 40 cm. Con lubricación automática,
antivibración y parada rápida.

119'00



GARLAND

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA

23044150
Cilindrada 45 cc. Potencia 2.3 cv.
Espada de 45 cm.

189'00

ALPINA

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA

145677
Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada
de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable,
tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg.

229'00



CAMPEON

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA

23003352
Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y
cadena OREGON, 50 cm, engrase automático.
Sistema antivibración, Peso 5,2 Kg.

249'00



CAMPEON

MOTOSIERRA PODA A GASOLINA

23003351
Motor de 2T de 25.4 cc, potencia
0.9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase
automático y sistema antivibración.

179'00



ALPINA

MOTOSIERRA PODA A GASOLINA

145677
Motor de 2Tde 26,9 cc. Refrigerador por aire, espada
OREGON de 25 cm. Ligera, 3.6 Kg. Depósito de
gran capacidad para evitar pérdidas de tiempo.

204'00



ACEITE CADENA MOTOSIERRA

23009793
Aceite lubricante
mineral de alta calidad.
5 L.

22'95



ACEITE SINTÉTICO

Para motores de 2T,
mejora la combustión y el
rendimiento del motor.
23036094 23036442
1 L. 5 L.

8'95

34'95



AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS

75268
Potencia 220W. Disco 100 mm
de diámetro y 7500 rpm.

39'45

IRONSIDE®**ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO**
144239

Potencia de 2800 W. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen máx. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.

49'95**GARDENA****ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO**
89127

Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 m³/h. Capacidad de triturado 16:1. Cesto recogedor 45 L.

164'00**NOVEDAD****ALTUNA****SOPLADOR A BATERÍA**
23045359

Potencia 600 W, 21V y 4 Ah. Incluye batería y cargador.

104'00**WESCO****SOPLADOR A BATERÍA**
23020315

Potencia 18 V, batería de 2 Ah de litio incluida. Dos velocidades ajustables. Mango con recubrimiento y ergonómico. Fácil de usar incluso en tiempos prolongados.

79'95**SOPLADOR A BATERÍA**
143125

2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

139'00**STIGA****SOPLADOR PROFESIONAL A BATERÍA**
23044590

Potente motor de 500 W. Tres ajustes de velocidad variable. Batería y cargador de 48 V y 2 Ah incluidos.

209'00**SOPLADOR ASPIRADOR TRITURADOR DE HOJAS**
23040488

Motor de 40 V sin escobillas. Incluye una batería de 40 V y 2,5 Ah, y cargador.

194'00**SOPLADOR TRITURADOR ASPIRADOR A BATERÍA**
23025964

20 V. Incluye 2 baterías de 4 Ah y cargador.

229'00**GARDENA****ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR A BATERÍA**
23019609

Power collect 18 V P4A. Potente flujo de aire y gran potencia de succión para una limpieza rápida y eficaz. Rueda omnidireccional de 360° para una mayor maniobrabilidad. Incluye: batería de sistema P4A PBA 18V y cargador.

319'00**BELLOTA****ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA**
23039988

Motor de 2T de 25,4 cc y 0,8 Kw. Ligero y manejable. Volumen de aire de soplado 662 m³/h.

184'00**ALPINK****ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA**
23025966

Motor dse 27,6 cc, 10,2m³/min. Con Kit de recogida.

194'00**Gaspoint****SOPLADOR DE MOCHILA**
23003365

Motor de 2T de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire: 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire: 27m³/m. Peso 11 Kg. Nivel de potencia acústica garantizado: 99dB(A).

369'00

Tijeras poda una mano

natuur



KIT 2 TIJERAS 23025903

Bypass. 12,5 cm. Máx Ø de corte 12 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.

7'45



23025901

Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 15 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.

7'45



23025899

Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjado en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.

8'45



23025900

Bypass. 24 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango estampado de acero.

9'95



23025902

Bypass. 22 cm. Máx Ø de corte 20 mm. Con doble apertura. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango aluminio con agarre de ABS

11'95

natuur



Bypass. Hoja de acero al carbono 55. Una sola pieza forjada.

23025896 22 cm. Máx Ø de corte 16 mm. **11'95**

23025897 24 cm. Máx Ø de corte 18 mm. **12'95**



23025898

BYPASS. 21 cm. Máx Ø de corte 18 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjado en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.

14'95

ALTURA



95962

Mango de acero templado. 22 cm. Ø máximo de corte 25 mm.

16'45

IRONSIDE®



144236

21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte 25 mm.

26'95

Tijeras poda cortarramas dos manos

natuur

IRONSIDE®

ALTURA

IRONSIDE®

ALTURA

IRONSIDE®



Ø de corte máx 30 mm. Hojas de acero al carbono 50 C. Tamaño 72 cm.

17'45

23043008 Bypass.

23025907 Yunque.



Mángo de aluminio.

144225

Bypass. Longitud 62 cm.

18'95

144223

Yunque. Longitud 74 cm.

21'95



135216

Corte bypass. 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.

36'95



Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.

144224

Bypass.

31'95

144226

Yunque.

32'95



135215

Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.

49'95



Mangos de aluminio extensibles de 65,5 a 100 cm. Uso profesional.

144237

Bypass.

74'95

144238

Yunque.

76'95

natuur



SERRUCHO DE PODA

1. 23019719

Con mango plegable. 18 cm.

7'45

2. 23019720

Con mango de madera. 35 cm.

8'95



SERRUCHO DE PODA RECTO

Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con laca. Empuñadura de PP+fibra.

23025905 Longitud de hoja 30 cm.

7'95

23025906 Longitud de hoja 33 cm.

9'95



SERRUCHO RECTO PLEGABLE

146331

Hoja 180 mm, afilado japonés con diente templado.

12'95



SERRUCHO PODA CURVO

130200

Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.

12'95



SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA

142148

Longitud 33 cm. Dentado japonés con el corte en dos sentidos.

15'95

NOVEDAD

Pértiga profesional ultraligera

Ovalada telescópica serrucho dentado japonés con gancho con funda de transporte.



23045357
1 + 1 m.

45'95

23025906
1.5 + 1.5 m.

49'95


IRONSIDE®**HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO**

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
144234	300 gr	300 mm	15'95
144229	1.000 gr	600 mm	24'95
144231	1.600 gr	800 mm	33'95

**HACHA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO**

Referencia	Largo	Peso	PVP
23023219	26 cm	600 gr	34'95
145251	61 cm	1.600 gr	69'95
145252	74 cm	2.500 gr	84'95

**MAZA CUÑA**144218
Mango de fresno de 900 mm. Hoja de triple cuña. Peso 3.000 grs. Incluye funda protectora.**31'95****MAZA CON CUÑA MARTILLO**139908
Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.**51'95****natur****ESCOBA RECOGE HOJAS METÁLICA**23043004
44x40 cm.**3'95****ESCOBA METÁLICA RECOGEHOJAS**47753
Fija y sin mango.**5'95****BELLOTA****ESCOBA METÁLICA ACERO**146328
Con 21 dientes planos, 38,5 cm. Sin mango.**14'95****natur****ESCOBA RECOGEHOJAS PLEGABLE**

23043003

Medidas desplegada 54x154 cm. Plegada 19x82 cm.

9'95**ESCOBA RECOGE HOJAS 3 EN 1**

23025913

Cabezal de nylon. Mango de acero inoxidable en 3 piezas.

18'95**ESCOBA POLIPROPILENO**

146242

45 cm. 20 dientes con mango madera de 130 cm.

8'95**ESCOBA POLIPROPILENO**

146238

Cabeza de 56 cm y 23 dientes con mango telescópico de 110 a 200 cm.

12'95**ESCOBA METÁLICA DE ACERO**

Mango 130 cm. 43,5x37 cm.

17'95146243
Fija con 21 dientes redondos.146244
Regulable con 21 dientes planos.**BELLOTA****ESCOBA METÁLICA DE ACERO**

59620

Con 21 dientes planos. 38,5 cm y mango de madera de 120 cm.

22'95**BELLOTA****ESCOBA METÁLICA DE ACERO**

14073

Con 21 dientes planos. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.

27'95**BELLOTA****PALA MULTIUSO**

95876

Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.

12'95**BELLOTA****PALA ALIMENTACIÓN**

29312

Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.

36'95**BELLOTA****PALA ALIMENTACIÓN**

143036

Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.

52'95**BELLOTA****PALOTE DE CHAPA**

14171

40x195 mm. Largo 126,5 cm.

32'95**CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS NEGRO**

117745

22 L.

4'95

117747

38 L.

5'95

3 capas

IRONSIDE®**MANGUERA**

3 capas con refuerzo cruzado de poliéster. Resistente a los rayos UV. Parte interna resistente a las algas. Presión de rotura 20 bar.

144714	Ø 15 mm, 15 m.	9'95
144715	Ø 15 mm, 25 m.	16'95
144716	Ø 15 mm, 50 m.	34'95
144717	Ø 19 mm, 25 m.	21'95



Con accesorios.

144718	Ø 15 mm, 15 m.	12'95
144719	Ø 15 mm, 20 m.	16'95



Flexible

natuur**MANGUERA SUPER FLEX**

Manguera de PVC de triple capa y refuerzo de poliéster, gran flexibilidad, consistencia y resistencia. Presión 20 bar.

145413	Ø 15 mm, 25 m.	24'95
145414	Ø 19 mm, 25 m.	35'95


Garantía
10 años

Con accesorios.

141487	Ø 15 mm, 15 m.	22'95
141488	Ø 15 mm, 25 m.	30'95

**MANGUERA AGROFLEX PLUS**

Manguera de PVC plastificada de triple capa, reforzada con hilos de poliéster y tratamiento anti-solar, de gran resistencia a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.

23000234	Ø 15 mm, 25 m.	18'95
23000235	Ø 15 mm, 50 m.	36'95
23000236	Ø 19 mm, 25 m.	22'95
23000237	Ø 19 mm, 50 m.	44'95
23000238	Ø 25 mm, 25 m.	36'95
23000239	Ø 25 mm, 50 m.	74'95
23000240	Ø 30 mm, 25 m.	59'95



Con accesorios.

23000241	Ø 15 mm, 20 m.	19'95
----------	----------------	--------------



6 capas

IRONSIDE®**MANGUERA CONFORT PLUS**

Construida con 6 capas anti-torsión con refuerzo de doble punto cruzado. Apta para uso alimentario. Resistente a los rayos UV, parte interna resistente a las algas.



144720	Ø 15 mm, 15 m.	25'95
144721	Ø 15 mm, 25 m.	42'95
144722	Ø 15 mm, 50 m.	79'95
144723	Ø 19 mm, 25 m.	54'95
144724	Ø 19 mm, 50 m.	99'95



Con accesorios.

144725	Ø 15 mm, 10 m.	31'95
144726	Ø 15 mm, 20 m.	45'95

GARDENA**MANGUERA GARDENA FLEX**

Gran resistencia y durabilidad, optimizada para conectores sistema Gardena. Garantía Gardena.



145348	Ø 15 mm, 15 m.	33'95
145351	Ø 19 mm, 25 m.	73'95

IRONSIDE®**Bombas sumergibles aguas limpias**

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

Referencia	Potencia	Altura máx.	Caudal máx.	PVP
23004258	250 W	6 m	4.500 L/h	44'95
23004259	400 W	8 m	4.000 L/h	48'95
23004260	550 W	8,5 m	11.000 L/h	54'95

CON FLOTADOR INTEGRADO**23020666**

Potencia 400 W, altura máxima 6 m, caudal máx 13.000 L/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.

89'95**Bombas a batería****23024985**
Potencia 90 W, caudal máximo 3800 L/h.**59'95****23024984**

Potencia 80 W, caudal máximo 1800 L/h.

62'95**IRONSIDE®****Bombas sumergibles aguas sucias**

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004261
Potencia 400 W. Altura máxima 5 m. Caudal máx 8.000 L/h. Tamaño máximo de grano 30 mm.**49'95****23004262**
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h. Tamaño máximo de grano 35 mm.**56'95****INOX**

INOX. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 35 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004263
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h.**76'95****23004264**
Potencia 1.100 W. Altura máxima 10,5 m. Caudal máx 16.500 L/h.**89'95****INOX****23004265**

INOX. Potencia 1.300 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 25.000 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

99'95**CON FLOTADOR INTEGRADO****23020665**

Inox, potencia 850 W, altura máxima 10.5 m, caudal máx 20.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.

109'00**CON TRITURADOR****INOX CON TRITURADOR****23004266**

Potencia 800 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 16.400 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

219'00**WESCO****HIDROLIMPIADORA****23000706**

Motor de 1800 W y presión máx de 120 bar.

129'00**IRONSIDE®****HIDROLIMPIADORA****145253**

Caudal 480 L/h. Presión 160 BAR. Potencia 2.200 W.

169'00**KARCHER****HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K4****23005502**

Presión:130 bar. Caudal: 430 L/h. Potencia: 1,8 kW refrigerada por aire. Lanza turbo y pulverizadora Vario Power con regulación. Sistema de detergente Plug'n Clean.

269'00**KARCHER****HIDROLIMPIADORA K6 SPECIAL****23022418**

Presión 160 bar. Caudal 600 L/h, potencia absorbida 3.0 Kw. Incluye: pistola de alta presión G 180 Q Quick Connect, lanza VP 180 Vario Power Jet, boquilla turbo DB 180 y 10 m de manguera de alta presión.

399'00

IRONSIDE®**PULVERIZADOR DE PRESIÓN PREVIA**

23024842

1 L. Boquilla de latón.

1'89**MATABI****PULVERIZADOR DOMÉSTICO MULTICOLOR 1000**

56709

Capacidad total y útil: 1000 c.c. Dos colores: azul y verde. Idóneos para interiores, terrazas y balcones.

2'19**MATABI****PULVERIZADOR DOMÉSTICO TREBOL**

133568

Volumen 0,8 L.

4'45**IRONSIDE®****PULVERIZADORES DE PRESIÓN PREVIA**

23024843

2 L. Boquilla de latón.

7'45**IRONSIDE®****PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA**

23024844

5 L.

18'95**SET DOS PULVERIZADORES DE PRESIÓN PREVIA**

23024841

Uno de capacidad 5 L y el otro de 1 L. Boquilla de latón.

21'45**MATABI****PULVERIZADOR POLITA 7L**

142229

Capacidad útil: 5 L. Depósito traslúcido. Nueva manilla ergonómica. Válvula de cierre en VITON. Válvula de presión de seguridad. Evacuación inferior.

39'95Garantía
3 años**MATABI****PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA BERRY PLUS**

145805

Capacidad útil 5 L, especialmente diseñado para aplicaciones focalizadas. Manguera PVC 1,3 m. Incluye: alargadera de 0,42 m y campana cónica con boquilla de abanico. Lanza de fibra de vidrio.

59'95**IRONSIDE®****PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA**

23024845

Capacidad 12 L.

49'95

23024846

Capacidad 16 L.

53'95**MATABI****PULVERIZADOR DE ESPALDA**

Presión retenida. Depósito de prolipopileno, indicador traslúcido de nivel lateral, nueva maneta de acero inoxidable, asa de transporte integrada y ergonómica, ambidiestro, lanza de fibra de vidrio.

104519

12 L.

68'95

87709

16 L.

78'95Garantía
5 años**IRONSIDE®****Pulverizadores a batería****PULVERIZADOR A BATERÍA**

23024767

Microbomba de 12 V 2.0 Ah, 3.7 V. Capacidad 2 L.

29'95**PULVERIZADOR A BATERÍA**

23024768

Microbomba de 12 V 8.0Ah. Capacidad 16 L. Incluye cargador, Lanzas: modelo CF-21B. Correa y juego de boquillas.

54'95**PULVERIZADOR A BATERÍA**

23024769

Motor de 18 V batería de 4 Ah, extraíble. Cargador directo, Capacidad 16l. Incluye cargador, Lanza de acero inoxidable, conector de latón, Correa y juego de boquillas.

84'95



TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES

146239
Contiene un irresistible atrayente para ratas y ratones. Contiene 3 trampas.

2'95



COLA ATRAPA RATONES

105724
Cola adhesiva de contacto destinada al control de pequeños roedores e insectos. 135 gr.

1'95



RATICIDA ROE-BLOCK

79489
En bloque, eficaz contra todo tipo de ratas, ratones y topillos. Resistente a la humedad.

6'45



RATICIDA CEBRO FRESCO PARA RATONES

123708
Contiene 10 monodosis de 15 gr cada una. 150 gr.

4'45



RATICIDA CEBRO FRESCO



123955
10 cebos de 15 gr.
Total 150 gr.

3'95



125986
5 sobres de 100 gr, 500 gr.

9'45



126334
10 sobres de 100 gr, 1 Kg.

17'95



RATICIDA CEBRO FRESCO AZUL

135214
Efectividad garantizada. Presentado en 10 cebos de 15 gr. Total 150 gr.

6'45



RATICIDA EN GRANO

135194
Eficaz contra todo tipo de ratas, ratones y topillos. Sabor amargo para reducir los riesgos de niños. 150 gr (6 bolsitas 25 gr).

3'25



RATONERA DE MADERA

2 agujeros.


Referencia	Ø agujero	PVP
25312	28 mm	1'95
146235	37 mm	7'95
28070	50 mm	10'95



TRAMPA PARA RATONES SUPERCAT

Re-utilizable. No contiene pesticidas. No contamina, usa un cebo natural. Muy eficaz. Para exterior e interior; doméstico o comercial.

Referencia	Unidades	PVP
142165	2 para 2 ratones	5'45
142166	1 para 1 rata	7'95



RATONERA TELA METÁLICA

25314
21 cm.

17'95



SWISSINNO

AHUYENTADOR ROEDORES ULTRASONICO

23001733
Emite ultrasonidos de alta frecuencia que conducen a ratones y ratas fuera del hogar, seguro para las personas. Para 15 m².

29'95



SWISSINNO

AHUYENTA ROEDORES ULTRASONICO

23021185
Para 30 m².

54'95



SWISSINNO

AHUYENTA ROEDORES ULTRASONICO

23021186
Funciona con batería, para 20 m².

39'95

● R907



COMGAS

HORNILLO PORTÁTIL

146322

2 KW. Medida 22 cm. Adaptable a botella popular azul. Grifo incluido.

11'95

● R907



BUTSIR

HORNILLO PORTÁTIL

106707

Potencia 2400 W. Funciona con botella de gas azul no incluida.

15'95

● R907



SUPER- EGO

HORNILLO PORTATIL GRANDE

96106

Potencia 1900 W. Inoxidable, con asa. Funciona con botella butano de camping, no incluida.

18'95

● C206 (130096)



BUTSIR

HORNILLO PORTÁTIL

110920

Cartucho universal 190gr. Gran fiabilidad y muy ligero. Encendido piezoeléctrico. (no incluye cartucho).

18'95

CAMPINGGAZ

● R907

**COCINA SÚPER CARENA**

146247

Potencia: 3000 W. Diseñado para soportar recipientes pesados. Paravientos carenados incluidos. Conexión directa a botella de gas azul.

19'95

● R907



BUTSIR

HORNILLO POP CLASSIC

23005304

Para botella azul 2-2,8 kg. Quemador 3300W.

25'95AM
BIT

● CP250 (130095)

**COCINA PORTÁTIL A GAS**

148080

Tipo de gas : butano, entrada de calor nominal 2,2 kW. Consumo 160 g/h.

24'95AM
BIT**Cocina camping gas con tapa**

● Bombona tradicional



23005022

1 fuego. 2,5 kw, consumo 160 g/h.

12'95

23005023

2 fuegos. 2,2 + 2,5 kw. Consumo 320 g/h.

24'95

23022368

3 fuegos. 2,2 + 2,2 + 1 kw. Soporte para ollas: 4x8 mm.

29'95

23024952

4 fuegos. 2,2 x 4. Soporte para ollas: 4x8 mm. 48x48x6 cm.

38'95

CAMPINGGAZ

**CARTUCHO PERFORABLE C206**

GLS PI

130096

Contiene: 190g de mezcla Butano/Propano. Novedad: Gas Lock System, que evita el escape del gas residual. Exclusivo sistema Clip&Go TM: fácil conexión y desconexión.

1'99

CAMPINGGAZ

**NUEVO****CARTUCHO CP250**

130095

Contiene: 220g de Butano Uso: Para hornillos de la serie Bistro® Válvula de Seguridad: Conexión y desconexión fácil y segura.

2'49

SUPER- EGO

CARTUCHO GAS CON ROSCA CV 470

146240

Contiene 450 gr. Con rosca europea 7/16".

5'95

CAMPINGGAZ

**CARTUCHO GAS CON VÁLVULA CV470 PLUS**

29463

Contiene: 450 g de mezcla Butano/Propano. Válvula de seguridad.

8'75

COMGAS

REGULADOR DE GAS CON MANGUERA

146358

Tubo de butano de 1,5 m + regulador 28 gr botella azul + 2 abrazaderas.

12'95

ADHESIVOS Y PINTURA

ADHESIVO DE CONTACTO CONTACTCEYS

Pegado resistente.

16934 30 ml.

2'45

16948 70 ml.

3'75



ADHESIVO TOTAL TECH TRIACTION

147450

10 gr. Producto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones más duras.

4'75



ADHESIVO REPARA EXTREME

148275

8 gr. Adhesivo universal con tecnología exclusiva Flextec apto para todas las condiciones y materiales.

6'95



MASILLA BARRITA ARREGLATODO

66180

Rápido, reparaciones definitivas. Sin herramientas. Aplicación en 4 minutos y endurece en 8 minutos.

8'95



LOCTITE PINCEL

108807

5 gr pincel. Envase totalmente estable que permite tenerlo siempre a mano en cualquier lugar.

8'95



ADHESIVO REPARADOR PLASTICOS DIFICILES

65863

3 gr + 4 ml.

9'95



ADHESIVO NURAL 30

142645

150 gr. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000°C.

11'25



CINTA ADHESIVA DOBLE CARA NO MAS CLAVOS

73669

1,5m x 19mm. Cinta doble cara extrafuerte. Aplicable en interiores y exteriores. Máxima adherencia en superficies lisas.

9'95



CINTA ANTIDESLIZANTE ANTI SLIP BAÑO

120639

Ofrece seguridad extra en suelos resbaladizos o húmedos. Apta para baños, escalones, rampas y cubiertas de barcos. Transparente.

10'95



CINTA AMERICANA EXTRA POWER BLANCO

50 m x 50 mm.

Para múltiples aplicaciones en construcción, donde se requiere un fuerte adhesivo en superficies críticas. Muy buena adhesión en superficies rugosas y sucias.

12'95

146310 Blanco.

146174 Negro.

146311 Plata.



NIVEL

SELLADOR ACRILICO

23002725

300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.

2'40



SILICONA STOP MOHO

280 ml. Para baños y cocinas. Evita de forma prolongada, hasta 5 veces más, la aparición del moho y ennegrecimiento. Secado rápido en 30min.

125 ml.

5'25

77878 Blanco.

98951 Translúcido.

280 ml.

6'25

77877 Blanco.

101917 Translúcido.



SILICONA NEUTRA COCINAS Y BAÑOS

280 ml. Secado en 1h.

Previene del moho durante 5 años. Apta para todas las superficies. Incluye aplicador.

5'95

137239 Blanco.

137240 Transparente.



SILICONA NEUTRA IGNIFUGA

58006

Clasificada hasta EI/RF 240 S/ EN 13501 y M2según UNE 23727 frente al fuego. Color gris. Modo de Empleo: Sellados interiores y exteriores, donde se requiera protección pasiva contra el fuego: juntas dinámicas corta-fuegos del tipo puertas y ventanas cortafuegos y demás sellados en edificios con necesidad de protección pasiva.

6'95



MASILLA REFRACTARIA

57999

Cumple la norma BS-476. Resiste temperaturas de 10°C a +1.200°C, en continuo. En punta, soporta temperaturas de 15°C a +1.500°C. Color crema. Modo de Empleo: Sellado y relleno de fisuras, grietas y juntas sin movimiento, sellado de chimeneas, hornos de leña o gas, barbacoas, etc.

3'25



ADHESIVO SELLADOR MS 35 TOTAL

Pega + sella + repara. Todo tipo de aplicaciones. Excelente adherencia incluso sobre mojado, pintable, no merma, no agrieta. Sin olor. Interior y exterior. 300 ml.

6'50

10009101 Blanco.

10009102 Gris.

10009103 Marrón.

10009104 Negro.

6'75

23004807 Transparente.



ADHESIVO DE MONTAJE MONTAKIT ULTIMATE

Polímero ultra rápido, extra fuerte, elástico y sin disolventes. Con capacidad de relleno. Apto para interior y exterior.

137152

165 gr.

5'45

137151

440 gr.

6'95



ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK TURBO

142546

450gr. Pega casi todos los materiales (incluso en mojado) 15 min.

8'95



ADHESIVO MONTAJE SELLADOR POLY MAX EXPRESS CRYSTAL

Adhesivo Universal de alta calidad, transparente como el cristal. Superfuerte y súper rápido. Para pegar, montar y sellar prácticamente todos los materiales.

145626 115 gr.

6'75

125678 350gr.

10'45



ADHESIVO MONTAJE MSP TURBO

Adhesivo ultra fuerte

elástico de agarre inmediato. Multimaterial. Resistente a la intemperie (-40-100°), rayos UV y humedad. Sin olor.

23045231

125 ml. Blanco.

5'45

23042535

Blanco. Cartucho de 290ml.

7'75



ADHESIVO MONTAJE MSP TURBO INVISIBLE

23023772

Agarre inmediato en 3 segundos. Transparente, elástico y ultra resistente. Cartucho 290ml.

7'95



ceys

**TOTAL
TECH**BLANCO
RAL: 9012NEGRO
RAL: 9011BEIGE
RAL: 1015TRANSPARENTE
RENTEPLATA
RAL: 9023AZUL
RAL: 5012GRIS
RAL: 7046MARRÓN
RAL: 8004ANTRACITA
RAL: 7016TERRACOTA
RAL: 3012ceys
**AGUA
STOP**EL MAYOR PODER
IMPERMEABILIZANTE**CAUCHO
FIBRAS****BARRERA
TOTAL****INVISIBLE****SILICONA
LÍQUIDA****CINTA
EXTREMA****BANDA
BUTÍLICA****KOLOREA****PINTURA
IMPERMEABILIZANTE
ANTIGOTERAS**

Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

750ML
7'95 10'60€/L

Gris. 144786

Rojo. 144789

4L
29'95 7'49€/L

Gris. 144787

Rojo. 144790

15L
89'95 6'00€/L

Gris. 144788

Rojo. 144791

**IMPERMEABILIZANTE
MEMBRANA
ANTIGOTERAS H-10**

Impermeabilización y reparación de cubiertas. Con poliuretano. Pisable o transitable de forma no continuada. Se adapta y adhiere sobre materiales de construcción, formando barrera impermeable elástica y resistente. Con conservante antimoho. Se puede embalsodar encima.

5 kg

136335 Blanco

136341 Gris

136339 Rojo ingles

136337 Rojo teja

32'95 6'59€/kg

20 kg

136336 Blanco

136342 Gris

136340 Rojo ingles

136338 Rojo teja

99'95 5'00€/kg**SILICONA LIQUIDA MS
AQUA PROTECT**

1Kg. Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

Blanco. 98978

Negro. 98980

Gris. 98979

Terracota. 98981

22'95**SILICONA LIQUIDA
AQUABLOCK**

SL3000 1kg. Revestimiento elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones y tejas. Máxima elasticidad.

Blanco. 103974

Negro. 103973

Gris. 10003358

Teja. 104241

32'95**IMPERMEABILIZANTE
TRANSPARENTE
POLIMERICO**

R-50 en polímero de nueva generación. Ideal para pequeñas reparaciones. Excelente aplicabilidad, no merma, uso interior/externo.

23012562 250gr **11'95**

47'90€/kg

23012563 800gr **29'95**

34'43€/kg

**PINTURA
TAPAMANCHAS**

Pintura plástica. Color blanco.

23019572 1L **12'95**23019571 5L **52'95** 10'59€/L**PINTURA ANTIMOHO**

Al agua indicada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por aceites y grasas de cocina, humos, hollín, rotuladores, óxido, moho y aureolas de humedad.

23019579 4L **26'95** 6'73€/L23019578 10L **56'95** 5'70€/L**PINTURA ANTIHUMEDAD**

Pintura para paredes y techos con problemas de humedad y salitre, ideal para baños, cocinas, sótanos y garajes. Bloquea y tapa las manchas de humedad con una sola mano de pintura, previene la aparición de moho. Repintable con pintura plástica.

23019576 500 ML SPRAY **13'95** 27'90€/L23019574 1L **18'95**23019575 4L **62'95** 15'74€/L**KOLOREA****PINTURA ANTIHUMEDAD**

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

144455 0,75 L **10'95** 14,60€/L144456 4 L **46'95** 11,74€/L

Pintura Plástica

**BOX
PLUS**

PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE

Para interior, excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

Interior

146077 5 kg **10,95** 2,19€/kg
146078 12 kg **23,95** 1,99€/kg



KOLOREA



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

Para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m²/l.

23001323 5 Kg **14'95** 2'99 €/KG
23001324 20 Kg **44'95** 2'24 €/KG



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE

Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m²/l.

23001325 5 Kg **19'95** 3'99 €/KG
23001326 20 Kg **63'95** 3'20 €/KG



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m²/l.

23001327 5 Kg **24'50** 4'90 €/KG
23001328 20 Kg **79'95** 3'99 €/KG



KOLOREA ONE

23'95
5'99€/L.

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plástica mate monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla. Rendimiento 8-10m²/l. 5,74€/L.

Referencia Color

142883	Blanco	142889	Marfil
142884	Blanco algodón	142890	Gris urban
142885	Gris niebla	142891	Gris pizarra
142886	Arena	142892	Lino
142887	Beige calido	142893	Beige natural
142888	Gris antracita	142894	Rosa palo



PINTURA PLÁSTICA MATE TITANIT

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m²/l. Color blanco.

71169 4L **17'95** 4'49€/Kg
71160 15L **49'95** 3'50€/Kg



PINTURA PLÁSTICA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR

Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y antivirid. Color blanco.

147188 4L **37'95** 9'49€/L
147189 15L **109'95** 7'70€/L



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR MATE COBERTURA TOTAL

Pintura lavable de interior/exterior que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos con un acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

146946 4L **24'95** 6'24€/L
146947 15L **69'95** 4'66€/L

Especiales



PINTURA ANTICALÓRICA SPRAY OXIRON

Resiste hasta 600°C. 400ml.

12'95
37'38€/L
Aluminio. 144536
Negro. 144537



PINTURA ANTICALÓRICA

Resistencia a la temperatura hasta 450°C. Como revestimiento sobre superficies de hierro y acero sin imprimación. Color Negro.

23023045 250ml **16'95** 67'80€/L
23023044 750ml **25'95** 34'60€/L



PINTURA SPRAY RADIADOR

520cc blanco.

146294
9'95



ESMALTE AL AGUA RENOVACION

143231

para radiadores y calentadores. Se aplica directamente sin imprimación. Resiste manchas y golpes. Lavable. 500 ml. blanco.

12'95
25'90€/L



PINTURA RENOVACION SANITARIOS

144626

Apto para bañeras, platos de ducha, cerámica esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado y resina acrílica. Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación. Alta resistencia a inmersiones repetidas. 1L= 1 lavabo o 1 interior de bañera. 2 x 500 ml. blanco.

32'95

KOLOREA



IMPRIMACION SINTETICA ANTIOXIDANTE

Gran cubrición y poder antioxidante. Muy adherente y repintable.

8'95 1 Kg.
29'95 5,99€/L 5 Kg.
144457 Gris. 144458 Gris.
144459 Rojo. 144460 Rojo.
144463 Negro. 144464 Negro.



IMPRIMACION SINTETICA MULTIUSO

750ml. Secado rápido. Admite pintados posteriores base agua, disolvente y 2 componentes.

16'50 22€/L
23004996 Negro.
23004997 Gris.
23004995 Blanco.
15'95 21'37€/L



ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO

750ml. Uso interior o exterior. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro. Rendimiento 9-11 m²/l.

13'95
18,60€/L
23005324 Blanco
23005327 Negro
23005318 Blanco
23005321 Negro

Aplicación directa sobre metal y madera
Bajo amarilleamiento
Secado rápido
Antioxidente



ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO BRILLO

máxima calidad que no necesita de imprimación. Secado / Repintado rápidos. Sin olor. Excelente durabilidad al exterior con color y brillo inalterables. 750ml.

19'75
26'30€/L
Blanco. 142411
Negro. 142414



PINTURA ANTIOXIDANTE SPRAY RUST STOP

400ml. Función 4 en 1. Imprima, protege del óxido, cubre y protector con efecto barniz.

12'95
145897 Negro 145901 Forja plata
145898 Plata 145902 Forja verde
145899 Blanco 145903 Forja antracita
145900 Forja negro

Madera



LASUR PLUS

750 ml. Acabado protector decorativo de la madera. Deja ver y resalta el veteado. Permite "respirar a la madera". Protege contra la intemperie, lluvia y humedad.

Mate.

19'95
26,60€/L

45105 Incoloro.

45107 Roble.

45108 Castaño.

45109 Nogal.

Satinado.

22'95
30,60€/L

23001774 Incoloro.

23001780 Roble.

23001776 Castaño.

23001777 Nogal.

TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA TOTAL

PLUS WB. Al agua. Protege la madera contra los insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019582 750ml **16'95** 22'60€/L



TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA

FONDO PLUS WB. Al agua. Trata y protege la madera contra insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019580 750ml **17'95** 23'93€/L

TRATAMIENTO ANTI CARCOMAS PLUS

Acción preventiva y curativa. Uso interior para maderas blandas y duras.

23000641 400ml. Spray **10'95** 27'38€/L

23000642 750ml. **11'95** 15'93€/L



BARNIZ AL AGUA PARA INTERIOR

Proporciona a los muebles suavidad y lustro. Alta protección contra rayadas y manchas. No gotea. Respeta el medio ambiente.

250ml

5'95
23,80€/L

144611 Cerezo.

144612 Incoloro.

144613 Nogal.

144614 Roble claro.

144615 Roble oscuro.

750ml

11'95
15,93€/L

144620 Incoloro.

144621 Nogal.

144622 Roble claro.

144623 Roble oscuro.



BARNIZ AL AGUA

750ml. Resistente a productos químicos domésticos. Excelente blocking. No amarillea. Con conservante anti-moho. Gran dureza, resistencia y elasticidad.

20'95
27,90€/L

131900 Brillante.

131926 Mate.

131913 Satinado.



BARNIZ SUELOS POLIURETANO

Tráfico intenso. Elevada resistencia a la abrasión y químicos. Alta adherencia. Para suelos nuevos o en renovación.

750ML **19'95** 26'60 €/L

Brillante. 144592

Satinado. 144594

Mate. 144596



DECAPANTE UNIVERSAL

143227

500ml. Altas prestaciones en gel (no gotea). Elimina rápida y eficazmente todo tipo de pinturas, barnices, colas y masillas con una sola aplicación.

10'95
21,90€/L

Útiles pintura



CINTA DE PINTOR

96830	50 m x 19 mm	1'95
96831	50 m x 25 mm	2'45
96832	50 m x 30 mm	3'25
96833	50 m x 38 mm	3'95
96834	50 m x 50 mm	4'95

KOLOREA

NOVEDAD

CINTA DE PINTOR

Uso general de interior. Adhesivo de caucho natural. Fácil de quitar. Ligeramente crepada.

23018929	45 m x 24 mm	1'45
23018930	45 m x 30 mm	1'60
23018931	45 m x 36 mm	2'15
23018932	45 m x 48 mm	2'75



ESPATULA PINTOR PRO

Inoxidable con mango bimateria. Acero de alta calidad que recupera forma tras la torsión.

23045180	3 cm	4'15
23045181	5 cm	4'75
23045182	7 cm	5'15
23045183	8 cm	5'45
23045184	9 cm	5'75
23045185	10 cm	6'30

NOVEDAD



ESPATULA PINTOR PLADUR INOXIDABLE PRO

inoxidable con mango bimateria. Acero de alta calidad que recupera forma tras la torsión. Con destornillador reversible integrado.

23045186	12 cm	11'60
23045187	15 cm	12'30

CON DESTORNILLADOR REVERSIBLE INTEGRADO

KOLOREA^{PRO}

*PALETINA DOBLE PRO CERDA MIXTA

Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura ya sea al agua o sintética.

Referencia	Nº	mm	PVP
23022151	9	20	1'60
23022152	12	25	1'95
23022153	15	30	2'45
23022154	18	40	2'95
23022155	21	45	3'00
23022156	24	50	3'30



NOVEDAD

PINCEL REDONDO PRO CERDA MIXTA

Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura al agua o sintética.

Referencia	Nº	mm	PVP
23022166	24	23	6'95
23022167	26	25	7'15
23022168	28	27	7'95



*Disponibles den medidas superiores

NOVEDAD

*BROCHA VIOLA NEGRA PRO CERDA MIXTA

Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura al agua o sintética.

Referencia	Nº	mm	PVP
23022161	6	31	6'95
23022162	8	36	9'95
23022163	10	41	12'45
23022164	12	43	14'75



MINI RODILLO BARNIZAR/LACAR TEFLON PRO


Barnizar, lacar.

143350 6 cm / Ø 16mm.

3'60

143352 11 cm / Ø 16 mm.

3'95



MINI RODILLO HIERROS/METALES TEFLON PRO

Barnizar, lacar.

143358 6 cm / Ø 16mm.

3'60

143360 11 cm / Ø 16 mm.

3'95



RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

143344 15 cm x Ø 30 mm.

4'95

143346 18 cm x Ø 55 mm.

8'95

143347 22 cm x Ø 55 mm.

9'95



HERRAMIENTAS

NIVEL



**CUTER 18 MM
ALUMINIO
AUTOBLOQUEO**
100798

2'95



**CUTER 18 MM
BIMATERIAL
AUTOBLOQUEO**
100800

3'30

IRONSIDE®



**PELACABLES
AUTOMÁTICO**
146634

Hilo y cable de 0,2 a 6,0 mm.
Tope longitud 5 y 12 mm.
Cuchilla corte lateral Ø hasta 2 mm.

22'95




TIJERA ELECTRICISTA
146418

Hoja de corte dentada antideslizante de 42 mm. Función pelacables en la hoja. Mango bimaterial. Cartuchera de transporte incluida.

22'95

NIVEL



NIVEL TORPEDO MAGNETICO 23CM
117252

3'95



**PIE DE REY
DIGITAL DE
PRECISION**
23020191

23'95



FLEXOMETRO ECO

23023212 3mx16mm **2,95**
23023213 5mx19mm **4,60**
23023214 5mx25mm. **5,30**
23023215 8mx25mm. **7,45**

IRONSIDE®



**ALICATE PICO DE LORO
"SPEEDY PLUS"**
146636

Dientes endurecidos inductivos. Junta de caja con mecanismo de cerrerápido. Mango de 2 componentes.

40'95



**JUEGO LLAVES
FIJAS BOCA
DOBLE
8 PIEZAS**
23022949

32'95



**LLAVE ALLEN
HEXAGONAL EN NAVAJA**
148111

Medidas: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.

15'45



**JUEGO LLAVES
HEXAGONALES
DE PUNTA DE
BOLA BRAZO
LARGO 9 PZS**
23028738

39'95

NIVEL



DESTORNILLADORES
143592

Juego 5 piezas. Con punta imantada: PL 3,5 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 100mm, PH 1 x 100mm, 2 x 125mm.

9'95

IRONSIDE®



**JUEGO
DESTORNILLADORES
AISLADOS**
147905

5 piezas, aislados VDE 1.000V, boca recta de 2,5, 3,5, 4 y 5,5, philips nº 2.

21'95



**DESTORNILLADOR
BUSCAPOLOS 100
/ 250 V 3 X 0,8
AISLADOS**
146632

3'95

NIVEL



**PISTOLA SILICONA
BASIC**
23025947

Pistola reforzada.

5'95



**PISTOLA SILICONA
EXPERT**
23025948

Pistola reforzada profesional.

9'95

NIVEL


**BOLSA
HERRAMIENTAS**
23020193
32'95

**76
PIEZAS**


MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS
142701
Vasos 1/4" y puntas. 46 piezas.
24'95

**46
PIEZAS**


**MALETÍN
HERRAMIENTAS**
142696
72 piezas.
89'95

**72
PIEZAS**
IRONSIDE


ESTUCHE CLASIFICADOR
Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.
146671 31,2 x 23,8 x 5,1 cm. **7'95**
146670 37,8 x 29 x 6,1 cm. **10'95**
146669 46 x 35 x 8,1 cm. **14'95**



MALETA HERRAMIENTAS 50 CM
23028816
49,9 x 27,9 x 25,4 cm.
31'60



**CAJA HERRAMIENTAS
PROFESIONAL**
Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

ASA PLÁSTICO
146667 40x22,5x19 cm.
14'95

**ASA EN ALUMINIO Y CIERRES
METÁLICOS**
146666 50x29,5x27 cm. **35'95**
146668 60x30,5x29,5 cm. **41'95**

NIVEL


**CARRO HERRAMIENTAS
CON COFRE 10 CAJONES
Y 1 PUERTA**
142797

Carro con ruedas. Dimensiones: 616x330x768 mm, 2 Cajones de 511x297x51,3 mm, 2 Cajones de 511x297x83,5 mm, Armario inferior: 536x300x378 mm. Peso: 21,5 kg. Cofre con tapa y cerradura. Dimensiones: 600x260x340 mm, 3 Cajones de: 152x225x40 mm, 2 Cajones de: 511x225x40 mm, 1 Cajón de: 511x225x83,5 mm. Peso: 11,5 kg.

249'00


CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES
23019042
130 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

359'00
**130
piezas**


CERRAJERÍA



CILINDRO CISA

Logo Line. 5 pitones. Leva larga, 3 llaves, cuerpo de latón.

Acabado latón.

42254	30 - 30mm.	13'25	76287	30 - 30mm.	15'25
42255	30 - 40mm.	15'60	76288	30 - 40mm.	17'50
42256	35 - 35mm.	15'60	76289	35 - 35mm.	17'50
68656	30 - 50mm.	20'95	76290	30 - 50mm.	22'95

Acabado níquel.



CILINDRO DE SEGURIDAD CISA AP4 S

Doble embrague, 5 llaves.



Acabado níquel.


120558	30 - 30mm.	135'95
120564	30 - 40mm.	154'95
120561	35 - 35mm.	154'95



Acabado latón.

120559	30 - 30mm.	131'95
120565	30 - 40mm.	149'95
120562	35 - 35mm.	149'95

Nuki sabe si la puerta está realmente abierta o cerrada.



DETECTOR NUKI DOOR, SENSOR WHITE
23023526
59'95

- Avisa si la puerta queda abierta.
- Permite cierre automático cuando detecta cierre.
- Consulta del estado desde el móvil.
- Más tranquilidad cuando estás fuera.

Teclado Nuki Keypad
Ya nadie depende de llevar llaves encima.

NUKI
THE SMART LOCK



¿Tengo que cambiar la puerta?

En la mayoría de instalaciones europeas se adapta sobre la puerta existente

TECLADO NUMERICO, NUKI KEYPAD
23004308

Abrir la puerta cómodamente mediante un código de acceso, sin llaves. Alimentación mediante 1 pila CR1632

89'95



"¿Cuántas veces has salido de casa y luego has dudado si cerraste la puerta?"

Convierte tu puerta actual en inteligente ganando control total.



CERRADURA INTELIGENTE NUKI, SMART LOCK PRO (5ª GENERACIÓN)
23023525

Instalación sobre cilindro existente. Compatible con gran parte de cilindros europeos. Bluetooth 2,4 GHz, Wi-Fi integrado 2,4 GHz, Matter sobre Thread 2,4 GHz. Acceso en la app Nuki. Funciones inteligentes, apertura y cierre, auto Unlock-Lock, Lock 'n' Go. Autonomía entre 4 y 9 meses. Ø 57 x 70 mm.

269'95

- Entrar sin sacar llaves.
- Abrir desde cualquier lugar.
- Dar acceso temporal.
- Historial de aperturas.
- Compatible con ecosistemas domóticos modernos.



"La cerradura gira la llave por ti desde el interior. Sigues pudiendo usar llave física, pero también móvil y automatizaciones. Imprescindible disponer de cilindro de doble embrague"



**CERRADURA EMBUTIR ILARGI
PARA PUERTA METALICA, 2819**
12'95

23022101	Entrada 20 inox leva corta sin bombillo portal.
23022102	Entrada 25 inox leva corta sin bombillo portal.
23022103	Entrada 30 inox leva corta sin bombillo portal .



**CERRADURA EMBUTIR ILARGI
PARA PUERTA METALICA**

14'75

23022099	Entrada 20 inox leva corta sin bombillo.
23022100	Entrada 25 inox leva corta sin bombillo.
23022104	Entrada 20 inox leva larga sin bombillo.
23022105	Entrada 25 inox leva larga sin bombillo.
23022106	Entrada 30 inox leva larga sin bombillo.
23022107	Entrada 30 inox leva corta sin bombillo.
23022371	Entrada 35 inox leva larga sin bombillo.

Escudo de seguridad antivandalismo:
Máxima protección para tu cerradura.



Se instala fácilmente sin modificar la cerradura existente, por lo que puede incorporarse tanto en instalaciones nuevas como ya existentes.

Importante: Antes de pedirlo guarda Mano: Izquierda ó Derecha. Es imprescindible seleccionar la mano adecuada antes de realizar el pedido, ya que el protector debe corresponder con el sentido de apertura de la puerta para garantizar un funcionamiento correcto. Identificación de la guarda: (Aquí se inserta la imagen que me has facilitado, ocupando el ancho de la ficha.)

El Protector Antivandálico PR000 protege el cilindro de la cerradura frente a intentos de sabotaje, vandalismo y ataques físicos, ofreciendo un nivel extra de seguridad para puertas con cilindro Europerfil.

- Protección total del cilindro: queda oculto frente a ataques y manipulaciones.
- Evita el vandalismo: impide la introducción de silicona, palillos, papeles y otros objetos.
- Acceso siempre garantizado: su diseño ayuda a expulsar pequeños obstáculos al introducir la llave.
- Mayor resistencia: incorpora elementos de protección frente al taladrado.

ESCUDO PROTECTOR

99'95

23043087	Antivandalico derecha cromo mate.
23043088	Antivandalico izquierda cromo mate.
23043089	Antivandalico derecha latonado.
23043090	Antivandalico izquierda latonado.
23043091	Antivandalico derecha negro.
23043092	Antivandalico izquierda negro.



CERROJO DE SEGURIDAD 7930RSA

Ante golpes o vibraciones no deseadas de la puerta salta la alarma, se conecta y desconecta desde el interior cuando quieras, anti-impresion, anti-bumping, anti-ganzua, anti-taladro, anti-giro y anti-extracción.

Referencia	Color
128966	Latonado
128967	Cromo mate

149'95



CERROJO DE SEGURIDAD 7930RSA-TRAS
133991

Especial para trasteros, ante golpes o vibraciones no deseadas de la puerta salta la alarma, se conecta y desconecta desde el interior cuando quieras, anti-impresion, anti-bumping, anti-ganzua, anti-taladro, anti-giro y anti-extracción, acabado cromo mate.

159'95



CERROJO SEGURIDAD INVISIBLE SUPRATRONIK

Instalacion tanto horizontal como vertical. Apertura y cierre mediante mando inalambrico. con alarma integrada, acabado cromado, con mandos. Alimentacion mediante 4 pilas AAA (no incluidas). Sistema desbloqueo manual interior o mediante mando. Medidas: caja 155 x 87 x 35 mm..Modo de Seguridad: si la batería está baja, el cerrojo entra en el MODO SEGURIDAD, en primer lugar no se permite el cierre manual del cerrojo (éste se abre automáticamente) y, en última instancia, si se siguen sin cambiar las pilas, el cerrojo guarda la energía suficiente para realizar una última apertura de seguridad para no dejar la puerta bloqueada.

Referencia	Medidas	Color
127034	110+26x87x35 mm	Cromado
127035	110+26x87x35 mm	Dorado
127036	110+26x87x35 mm	Blanco

224'95

BAÑO Y FONTANERÍA



LEIFHEIT

LIMPAMAMPARAS CABINO 149066

Extraligero. Retira los restos de agua y evita que se formen manchas de cal. Con cordón para colgar. 24 cm

7'95

Aireadores baño y cocina NEOPERL



**AIREADOR DL
CON AHORRO
H M 22**
23003201

3'95



**AIREADOR DL
CON AHORRO
M24**
23003223

2'95



**AIREADOR SSR
ORIENTABLE
CON AHORRO
H M 24**
23003205

4'95

H2O

Serie HEVEA

Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.



**MONOMANDO
LAVABO 144311**
Altura 15,5 cm.

34'95



**MONOMANDO
BIDE 144312**
Alto 12,2 cm.

34'95



**MONOMANDO DUCHA
144314**

Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.

42'95



**MONOMANDO BAÑO-DUCHA
144313**

Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.

54'95



**MONOMANDO
BIDE GO
136309**

35'95



**MONOMANDO
LAVABO GO
136308**

35'95



**MONOMANDO
DUCHA GO
136311**

47'95



**MONOMANDO
BAÑO-DUCHA GO
136310**

54'95

H2O

Flexos de ducha



143762
Extensible 150-200 cm. Acabado inox.
Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.

8'60



143759
170cm. PVC gris satinado. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal.

12'30



143778
1 posición. Ø10cm. ABS cromado con economizador de caudal.

6'75



143781
3 posiciones. Ø 9,7cm. ABS cromado con economizador de caudal.

8'95



143788
5 posiciones. Ø 10cm. ABS cromado.

9'95



143787
4 posiciones y stop. Ø 10 cm. ABS cromado con economizador de caudal.

10'75

TATAY



**MANGO DE DUCHA
BOMBAY BLACK
23046432**
3 JETS. Ø 10cm.

11'95



**MANGO DUCHA
TOKYO BLACK
23046433**
1 JETS. Ø 10cm.

12'95



**MANGO DUCHA
CAIRO
23046434**
3 JETS. Ø 11cm.

13'95



**MANGO DUCHA
AQUAPURE (DELUXE)
23046435**
6 JETS. Ø 11cm.

15'95



**MANGO DUCHA SOFIA
(DELUXE)
23046436**
3 JETS. Ø 13cm.

18'95



**MANGO DUCHA SOFIA
(DELUXE)
23046437**
7 JETS. Ø 12cm.

21'95



SET DE DUCHA FIJO UG
99628
Modelo RY-S002 FONFRIA.
Universal sin grifo, en acero inox y
cromado, con rociador de 20x20cm.
63'95

TATAY



ACCESORIO KALO
PERCHA BAÑO INOX
126661
Fijación sin tornillo.
15'95



ACCESORIO KALO
PORTAROLLO INOX
126710
Fijación sin tornillos.
25'95



ACCESORIO KALO
ARO
TOALLERO INOX
126712
Fijación sin tornillos.
27'95



ACCESORIO KALO
TOALLERO 45
CM INOX
126713
Fijación sin tornillos.
39'95

CESTO DUCHA
128919

Con colgador grifo.
385x128x280 mm,
aluminio.

29'95



CUBO BAÑO
116580
3L Fabricado con PP.
Pedal apertura de tapa.
9'95



ESCOBILLA
BAÑO WC
134932
9x9x37 cm inox satinado.
8'95



ESCOBILLA
BAÑO WC
134933
Ø 10,2x38,5cm.
9'95



COLUMNA DE DUCHA
130201

Con rociador cuadrado 20x20cm. Mango de
ducha de 1 posición con flexo de 1,7 m. Soportes
a pared y accesorios de fijación incluidos. Altura
ajustable 85-155 cm. Grifo monomando.

109'00



TABURETE DE BAÑO
MUY RESISTENTE
38x29x34 cm.

29'95

115311 Marrón.
115312 Blanco.

ALFOMBRA DE BAÑO

40x60 cm. Práctica alfombra
antideslizante especial para una
máxima comodidad y seguridad,
en suave microfibra de poliéster,
que aporta confort al salir de
la ducha. Superficie 100%
microfibra en poliéster, para
mayor suavidad y absorción.
Secado rápido. Lavable máquina
con jabón neutro.

19'95

106446 Blanco.
106445 Beige.
106447 Gris.





ALARGO COCINA CON AIREADOR
23003219
Sin ahorro.
M22 / M24
9'95

VARIODUO DOS POSICIONES CON ROTULA PCA
23003218
6.8l. M22/M24.
9'95



CROMADO MIÑO CAÑO ALTO
23002662 Inox.
39'95
23002663 Cromado.
23002664 Negro.
49'95

Cuerpo: INOX 304. Mando: INOX 304. Cartucho: Ø35/POM y cerámica.
Aireador: H22 Latiguillos: H-M 3/8" 1/10" 40 cm.368x48x200 cm.

Sistema de montaje EASY FIX



Extensible



VER VIDEO



EXTENSIBLE TRAZO CAÑO ALTO
23002665
69'95



MONOMANDO FREGADERO VERTICAL
143889
Cuerpo en latón UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 cm. salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Con latiguillos de 35 cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción de herradura inox.
58'95

MONOMANDO FREGADERO
143890
Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 cm con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con excéntricas de latón para fijación.
64'95

GRIFO COCINA 2 SALIDAS CAÑO ALTO
147469
Mezclador repisa. Cuerpo de latón. Caño giratorio. Incluye enlaces dealimentación flexibles M10 3/8"x350 mm.
109'00



PURIFICADOR OSMOSIS FLUJO DIRECTO
23041356
Agua pura al instante con ósmosis de flujo directo y filtración del 99,9% de impurezas. 335 x 132 x 376 cm.
425'00
Agua filtrada al instante.
Alta producción en segundos.
Autolavado interno.
Tamaño ultrareducido.
99,9% eliminación de impurezas.

kube
PRACTIC

INSTALACIÓN GRATUITA



Grifo inteligente incluido.

Funcionamiento correcto. Flushing automático del equipo. Aviso de vida a punto de terminarse. Vida terminada, necesario cambiar filtros.

La instalación está **INCLUIDA** en la Península, Islas Baleares y Canarias, excluyendo Ceuta y Melilla. Plazo máximo de instalación **48/72 horas**.

PURE STYLE

Agua pura directamente de tu grifo

TTO AGUA ULTRAFILTRACION PURE OSMOSIS SLIM
23043206
34,2x36,3x12 cm.
Sin rechazo de agua.
179'00



Ultrafiltración avanzada



Agua filtrada al instante



Sin rechazo al agua



Instalación oculta

Instalación oculta



Agua de calidad profesional para tu hogar.



Agua de alta calidad



Más sostenible



Ahorro inteligente



Adiós a las botellas

H2O**EXTRACTOR DE BAÑO**

Para muro y techo plano medida.

120039

15 W. Ø 100 mm. Caudal 165³/h nivel sonoro 27db.

18'95**120041**

20 W. Ø 120 mm. Caudal 180³/h nivel sonoro 29db.

22'95**EXTRACTOR DE BAÑO B-10 PLUS****31990****23'95****EXTRACTOR DE BAÑO PERSIANA****2323**

Apertura automática y cierre ø100. 41 dB. 98 m³/h.

33'75**H2O****VÁLVULA DE ESCUADRA**

Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Florón de acero inoxidable. Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164).

23001991 1/2" X 3/8". Antical.**4,60****GRIFO LAVADORA**

Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado.

23001994 1/2" x 3/4"**4,15****23001995** "M" 1/2" x 3/4"**4,95****VALVULA ESFERA PN-25 H-H**

Cuerpo y tapa en latón CW617N - Asientos PTFE y juntas tóricas NBR. Cierre rápido (1/4 vuelta). Roscas conexión s/ norma ISO 228/1 (DIN259) Temperatura de trabajo: -10°/120°C - Presión de trabajo: 25bar - Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23002011 1/2" **4,15****23002012** 3/4" **5,60****23002013** 1" **8,95****GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16 RACOR MANGUERA EXPORT**

Cuerpo y tapa en latón CW617N. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23001987 1/2" x 3/4" **4,95****GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16**

Enchufe rápido. Cuerpo y tapa en latón CW617N. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23001986 1/2" x 3/4" Plata. **5,45****23001989** 1/2" x 3/4" x 3/4". **10,95**

Dos salidas.

23001989**Descargas de WC H2O****GRIFO DE LLENADO INFERIOR 146132**

Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95**GRIFO DE LLENADO LATERAL 146173**

Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95**GRIFO CISTERNA UNIVERSAL 144935**

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

14'95**DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 146186**

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/ STOP (Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

11'95**DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 144934**

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18'95**DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA 146187**

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y adaptable al mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

19'95**MANGUERA BUTANO + 2 ABRAZADERAS 57620**

9 x 15 - 1,5 metros.

4'95**REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO 62211**

Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.

10'95**REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC 62213**

Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.

12'45**REGULADOR GAS PARA BOMBONA BUTANO/PROPANO 62212**

Regulador de seguridad 30 grs. Con corte por fuga, válvula de seguridad. Apto para entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua)

12'95**REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA 144482**

Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.

14'95

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.

COQUILLAS ESPUMA GRIS

142480	1m ø int.15 mm	1'45
142481	1m ø int.18 mm	1'95
142482	1m ø int.22 mm	2'45
142483	1m ø int.28 mm	2'45



Espuma elastomérica de célula cerrada.

Coquilla caucho negro
Aislamiento térmico de célula cerrada para tuberías

Baja conductividad térmica. Alta barrera contra vapor y condensación. Protección anticorrosión y gran durabilidad

23046137	Largo 1m / espesor 10mm / ø15	1'75
23046138	Largo 1m / espesor 10mm / ø18	1'95
23046139	Largo 1m / espesor 10mm / ø22	2'15
23046140	Largo 1m / espesor 10mm / ø28	2'45
23046141	Largo 1m / espesor 10mm / ø35	3'15
23046142	Largo 1m / espesor 10mm / ø42	3'95

Termos eléctricos verticales**Corbera****HTW****TERMO ELÉCTRICO**

De agua caliente CTM, equipado con termostato regulable, protección contra sobrecalentamiento y sistema anticorrosión mediante ánodo de magnesio. Instalación vertical.

148954 . 30 L.

99'95

148955 . 50 L.

129'00

148956 . 80 L.

159'00

148957 . 100 L.

189'00**EVOLUTION**23005507 . 30 L.
Ø 340 x 599.**109'00**

23019440 . 50 L.

1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA C.**139'00**

23019441 . 80 L.

1500W. Corriente 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA C**169'00**

23019439 . 100 L.

1500W. Corriente 6,5a.
clasificación energética c.
capacidad 100l. presión máxima
trabajo 0,75mpa.**199'00****CONTRA****TERMO ELÉCTRICO VERTICAL TNC PLUS**

Clase de eficiencia energética B. Capacidad con perfil de carga L. Contiene una capa aislante de 25mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación vertical.

133431 . 50 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M.

179'00

133432 . 80 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M.

209'00

133433 . 100 L. Clase de eficiencia energética C/L. Con perfil de carga L.

229'00**Corbera****CALENTADOR ATMOSFÉRICO**
23029152

A gas butano, compacto y eficiente, con caudal de 11 l/min, encendido electrónico automático, tecnología de bajas emisiones (Low NOx) y clasificación energética A, ideal para un suministro constante de agua caliente de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.

249'00**CALENTADOR ESTANCO GAS BUTANO**
23029151

Equipo de gas natural estanco, eficiente y compacto, con encendido electrónico, display táctil, modos ECO/Auto y kit de evacuación incluido; ofrece 11 l/min, clasificación energética A y alto rendimiento en un diseño ligero y seguro.

379'00



AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y **STOP AL OLOR**



ANTI-HUMEDAD

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

ANTI-OLOR

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



TABLETAS **AROMÁTICAS**

9674085

9686337

9687733

9687732



Bienvenido a un hogar saludable



Click&Collect



Compra en ferrokey.eu y recoge gratis tu pedido en tienda



Descarga el folleto y compra en la web



Atención personalizada. Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.



Cerca de ti. Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.



Devolución. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:



Ofertas válidas del 14 de octubre al 15 de enero de 2027

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto. En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.